

CATÁLOGO

2020 / 2021



NOVEDADES EN EL 2020

Ergonomía y bienestar en el puesto de trabajo

Fellowes cuenta con una larga trayectoria en el desarrollo de soluciones ergonómicas. Este año ampliamos nuestra gama de soluciones Sit-Stand al incluir las mesas regulables en altura con el nuevo modelo Cambio™, tanto en su versión individual como doble, como también incluimos nuevas estaciones de trabajo Sit-Stand. También aumentamos nuestra extensa gama de brazos de monitor al incorporar la nueva gama premium EPPA™, y la elegante gama Hana™ de accesorios ergonómicos premium.



Destructoras

La gama LX de última generación maximiza la eficiencia en el puesto de trabajo. Su innovadora Tecnología IntelliBar™, proporciona 5 indicadores de productividad que garantizan que la destrucción sea libre de atascos, segura, eficiente e intuitiva. Todo ello con la máxima calidad de Las Destructoras más Potentes del Mundo.



Encuadernación y plastificación

Incorporamos la plastificadora Pixel - una plastificadora personal premium en formato A4 y A3 tanto para uso en la oficina como en el hogar. Con rápido calentamiento en 3 minutos y capacidad para 125 micras.

También mejoramos la velocidad e incluso su productividad en tres de las plastificadoras de oficina más vendidas de Fellowes, los modelos Neptune 3, Jupiter 2 y Venus 2.



Archivo y organización

Cajas de almacenamiento y mudanza SmoothMove™ - Esta nueva línea experimenta un diseño innovador, que no necesita cinta de embalaje y con sistema de montaje fácil y rápido FastFold®. Consulta nuestra gama completa de soluciones de almacenamiento y mudanza que satisfacen todas las necesidades del mercado.



A woman with long brown hair, wearing a blue sleeveless dress and a patterned scarf, is sitting in an office chair at a desk. She is smiling and looking at a computer monitor. A white Fellowes shredder is in the foreground, partially obscuring her legs. The background shows a modern office with large windows and other desks.

Máquinas de oficina

6 - 21

Destructoras

- 8 - 9 Destructoras Serie LX
- 10 -11 Destructoras AutoMax™
- 12 -15 Destructoras 100% Anti-Atascos
- 16 -17 Destructoras de Uso Profesional
- 18 -20 Destructoras de Uso Ocasional
- 21 Destructoras de Alta Seguridad
- 27 Accesorios para destructoras

28 - 39

Plastificación

- 30 - 35 Plastificadoras
- 36 - 39 Consumibles plastificación

40 - 54

Encuadernación

- 42 - 48 Encuadernadoras
- 49 - 54 Consumibles Encuadernación

55 - 58

Cizallas y Guillotinas

- 56 - 57 Cizallas
- 58 Guillotinas

Las destructoras más potentes del mundo

Cuando se trata de cumplir con el Reglamento de Protección de Datos (RGPD), necesitas una destructora potente y fiable para tratar los documentos confidenciales. Nuestra gama de destructoras para hogar, oficina y automáticas, garantizan que tus documentos sean destruidos de forma segura. Las destructoras Fellowes son libres de atascos, silenciosas y con un alto nivel de rendimiento y productividad.



A la hora de elegir una destructora, hay que tener en cuenta la cantidad de usuarios que la utilizarán, que nivel de seguridad se necesitará y que características adicionales te harán el trabajo más fácil. La siguiente guía de usuario te ayudará a obtener la destructora que más se adapte a tus necesidades:

¿QUÉ TIPO DE DESTRUCTORA NECESITAS?

Necesito una destructora de diseño y de máxima seguridad con un alto nivel de productividad.

Necesito una destructora que permita destruir el papel de una sola vez, en lugar de ser alimentado manualmente.

Necesito una destructora sin problemas de atascos a la hora de destruir.

Necesito una destructora con la máxima eficiencia y al mejor precio.

Necesito una destructora segura con un diseño compacto para un uso en hogar y oficina.

Para datos altamente clasificados en servicios de inteligencia, militares y gubernamentales.

**SERIE LX 100%
LIBRE DE ATASCOS**

Automáticas

**100% libre
de atascos**

Profesional

**Hogar y
Oficina en casa**

**Alta
Seguridad**

¿CÚANTAS PERSONAS UTILIZARÁN LA DESTRUCTORA?

1-usuario

1-3 usuarios

3-5 usuarios

1-usuario

1-3 usuarios

3-5 usuarios

5-10 usuarios

10+ usuarios

1-3 usuarios

3-5 usuarios

5-10 usuarios

10+ usuarios

1-3 usuarios

3-5 usuarios

1-usuario

1-usuario

5-10 usuarios

¿QUÉ NIVEL DE SEGURIDAD REQUIEREN TUS DOCUMENTOS?

Microcorte P-5

**Corte en
partículas P-4**

Minicorte P-4

Microcorte P-5

Corte en tiras P-2

**Corte en
partículas P-4**

Microcorte P-5

Corte en tiras P-2

**Corte en
partículas P-4**

Microcorte P-5

Corte en tiras P-1 / P-2

**Corte en partículas
P-3 / P-4**


Minicorte P-4

Microcorte P-4 / P-5

**Micropartículas
P-6 / P-7**

NIVEL DE SEGURIDAD: ¿Qué nivel de seguridad necesitas?

Una destructora de corte en tiras es adecuada, pero se recomienda destruir con una destructora con un nivel de seguridad de entre (DIN P-3 o P-4), que destruya cada hoja de papel A4 en aproximadamente 410 trozos. Las imágenes son ejemplos de los niveles de seguridad disponibles, desde el corte más básico hasta las partículas minúsculas con las destructoras de alta seguridad.



nivel de seguridad BÁSICO		nivel de seguridad BUENO		nivel de seguridad AVANZADO		nivel de seguridad MÁXIMO		alta seguridad CLASIFICADO	
NIVELES DIN		TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS		NIVELES DE SEGURIDAD					
P-1		2000mm² o tiras ≤ 12mm ancho		Para datos no confidenciales y de bajo riesgo. No recomendado para entornos empresariales o información personal.					
P-2		800mm² o tiras ≤ 6mm ancho		Para datos no confidenciales y de bajo riesgo. No recomendado para entornos empresariales o información personal.					
P-3		320mm² o tiras ≤ 2mm ancho		Para datos confidenciales o personales de riesgo medio, tales como confirmación de pedidos y avisos de entrega que incluyan información de direcciones					
P-4		≤ 160mm² y anchura máxima ≤ 6mm		Para datos confidenciales o personales sensibles tales como datos de clientes, números de cuenta y facturas					
P-5		30mm² y anchura máxima ≤ 2mm		Para datos altamente confidenciales como balances, documentos estratégicos, patentes, etc...					
P-6		≤ 10mm² y anchura máxima ≤ 1mm		Para datos altamente clasificados en servicios de inteligencia, militares y gubernamentales					
P-7		≤ 5mm² y anchura máxima ≤ 1mm		Para datos altamente clasificados en servicios de inteligencia, militares y gubernamentales					

Estos niveles de seguridad están basados en la norma DIN 66399 y se refieren solo a la destrucción de papel

FUNCIONES EXCLUSIVAS DE FELLOWES



Exclusiva tecnología IntelliBAR™ incorpora 5 indicadores de productividad para mantener la destructora libre de atascos y garantizar la máxima seguridad y productividad



100%
ANTI-ATASCOS

Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel



BLOQUEO
ANTI-ATASCO

Evita eficientemente los atascos antes de que se produzcan



AUTO
REVERSE

Se detiene automáticamente y retrocede las cuchillas en caso de atasco del papel



AHORRO DE
ENERGIA

Reduce el consumo de energía, desconectando la máquina después de un período de inactividad



TECNOLOGIA
DE SEGURIDAD
SAFESENSE

Desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada



BLOQUEO DE
SEGURIDAD

Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental



ULTRA
SILENCIOSO

Para un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos



BLOQUEO
INTELIGENTE

Bloqueo de la bandeja de alimentación del papel, para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Se encenderá un botón en la pantalla que indica que la destructora está bloqueada



REPOSO

Apagado automático después de 2 minutos de inactividad



AUTO
OIL

Lubrica automáticamente las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento



CICLO DE TRABAJO
CONTINUO

La destructora estará siempre lista para ser usada

Destructoras

7

Diseño y Seguridad

La nueva generación de destructoras

Productividad inigualable
Excepcional Prevención de Atascos
Máxima Seguridad

Serie LX
NUEVO
para el 2020



5050401



5050501

Destructoras LX221

USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS

- Destruye hasta 20 hojas. Microcorte (P-5)
- Incluye innovadoras características para una destrucción segura, eficiente, 100% anti atascos y con un alto rendimiento silencioso para mantener un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos.



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)	Bolsa de Residuos
LX221 (Negra)	20	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	230mm	30 L	25 mins		2 / 5 años	36053
LX221 (Blanca)	20	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	230mm	30 L	25 mins		2 / 5 años	36053



5050201



5050301

Destructoras LX211

USO FRECUENTE. 1-3 USUARIOS


- Destruye hasta 15 hojas. Microcorte (P-5)
- Incluye innovadoras características para una destrucción segura, eficiente, 100% anti atascos y con un alto rendimiento silencioso para mantener un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos.



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)	Bolsa de Residuos
LX211 (Negra)	15	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	230mm	23 L	20 mins		2 / 5 años	36052
LX211 (Blanca)	15	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	230mm	23 L	20 mins		2 / 5 años	36052



P E N D I E N T E D E P A T E N T E
IntelliBAR™
con 5 Indicadores de Productividad



Eficiencia sin precedentes

Avisa cuando la destructora está acercándose a su ciclo máximo de trabajo.

Productividad inigualable

Indicador que valora en tiempo real la posibilidad de añadir más hojas para una máxima eficiencia.

Totalmente a prueba de atascos

Destructora 100% anti-atascos. Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite.

Máxima comodidad

Avisa cuando la papelera está casi llena y debe vaciarse.

Seguridad incomparable

Detiene automáticamente la destrucción cuando detecta una mano en la boca de entrada del papel.

Destructoras



Destructoras LX201

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destruye hasta 12 hojas. Microcorte (P-5)
- Incluye innovadoras características para una destrucción segura, eficiente, 100% anti atascos y con un alto rendimiento silencioso para mantener un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos.



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
LX201 (Negra)	12	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	230mm	22 L	10 mins		2 / 5 años	36052
LX201 (Blanca)	12	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	230mm	22 L	10 mins		2 / 5 años	36052

DESTRUCTORA AUTOMAX

Las destructoras automáticas AutoMax™ son ideales para destruir grandes volúmenes de papel, con tan solo pulsar un botón. Ofrecen el máximo rendimiento y la comodidad de permitir al usuario realizar otras tareas mientras dura el proceso de destrucción.

¿PORQUÉ HAY QUE DESTRUIR?

Prefieres destruir de forma inmediata, pequeñas cantidades de papel	Destruyes grandes cantidades de papel de una sola vez por lo que ahorras tiempo en el proceso de destrucción
MANUAL ✓	AUTOMÁTICA ✓



600M: 4657401 / 550C: 4963101

Destructoras automáticas AutoMax™ 600M / 550C

USO DEPARTAMENTAL. +10 USUARIOS

- Ideal para utilizar en áreas de trabajo compartidas cuando es necesario destruir grandes volúmenes de papel
- Destruye la carga de papel en 13 minutos (550C) y en 15 minutos (600M)
- El modelo 600M destruye una hoja de papel A4 en aproximadamente 2000 partículas
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un Pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción



4964101

Destructora automática AutoMax™ 350C

USO DEPARTAMENTAL. +5 USUARIOS

- Ideal para utilizar en áreas de trabajo compartidas cuando es necesario destruir grandes volúmenes de papel
- Destruye la carga de papel en 9 minutos
- Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un Pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción
- Destruye también Cds y tarjetas de crédito a través de una ranura manual

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
600M	600 (14 manual)	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	230mm	83L	Continuo		2 / 7 años	36054
550C	550 (14 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	83L	Continuo		2 / 20 años	36054
350C	350 (12 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	68L	45 mins		2 / 20 años	36054



4656301

Destructora de microcorte AutoMax™ 200M**USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS**

- Para un uso en pequeña y mediana empresa, donde se requiere la máxima eficiencia en la destrucción, así como la máxima seguridad en la destrucción de los documentos confidenciales
- Destruye en micropartículas de 2 x 14 mm, una hoja de papel A4 en 2000 trozos
- Destruye una carga de papel de 200 hojas en aproximadamente 6 minutos, con un ciclo de trabajo continuo de 12 minutos, destruye hasta 400 hojas antes de comenzar el tiempo de enfriamiento de la destructora de 30 minutos



200C: 4653601 / 150C: 4680101

Destructoras AutoMax™ 200C / 150C**USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS (200C) / 1-3 USUARIOS (150C)**

- Destrucción automática que ofrece la máxima productividad
- Destruye la carga de papel en 5-6 minutos
- Corte en partículas de 4x38 mm (nivel de seguridad P-4)
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse para la destrucción y retroce las cuchillas si detecta un posible atasco

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
200M	200 (10 manual)	Microcorte	2 x 14mm (DIN-P-5)	230mm	32L	20 mins		2 / 7 años	36053
200C	200 (10 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	32L	25 mins		2 / 7 años	36053
150C	150 (8 manual)	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	32L	12 mins		2 / 5 años	36053

4629201

Destructora AutoMax™ 100M**USO OCASIONAL. 1 USUARIO**

- Doble entrada para destrucción automática hasta 100 hojas y 10 manualmente
- Corte en mini partículas de 4 x 10 mm DIN P-4
- El retroceso automático elimina fácilmente los atascos de papel
- Capacidad de la papelera 23 litros




Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
100M	100 (10 manual)	Minicorte	4 x 10mm (DIN-P-4)	220mm	23L	15 mins		2 / 7 años	36053

100% Anti Atascos

Destructoras 100% anti atascos, con un alto rendimiento para destruir grandes volúmenes de papel sin esfuerzo y libres de atascos.



* Solo 485Ci - 425Ci



485Ci: 4699001 / 485i: 4699501 / 425Ci: 4698001 / 425i: 4698501

Destructoras 485Ci / 485i / 425Ci / 425i

DEPARTAMENTAL. +10 USUARIOS

- Ideal para un uso continuo
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Mayor ancho de entrada, 405 mm
- Sistema Auto Oil que lubrica automáticamente las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento (425Ci y 485Ci)

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)	Bolsa de Residuos
485Ci	30-32	Corte en partículas	4 x 30mm (DIN-P-4)	405mm	132L	Continuo		2 / 20 años	3605801
485i	38-40	Corte en tiras	5.8mm (DIN-P-2)	405mm	132L	Continuo		2 / 20 años	3605801
425Ci	30-32	Corte en partículas	4 x 30mm (DIN-P-4)	305mm	114L	Continuo		2 / 20 años	3605801
425i	38-40	Corte en tiras	5.8mm (DIN-P-2)	305mm	114L	Continuo		2 / 20 años	3605801



325Ci: 4632001 / 325i: 4633001

Destructoras 325Ci / 325i

DEPARTAMENTAL. +10 USUARIOS

- Ideal para un uso departamental por múltiples usuarios
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Ultra silenciosa. Para un buen ambiente de trabajo

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)	Bolsa de Residuos
325Ci	22-24	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	240mm	83L	Continuo		2 / 20 años	36056
325i	24-26	Corte en tiras	5.8mm (DIN-P-2)	240mm	83L	Continuo		2 / 20 años	36056



4620101

Destructora de microcorte 225Mi

DEPARTAMENTAL. +10 USUARIOS

- Destruye hasta 10 veces más pequeñas las partículas que las destructoras de corte en partículas
- Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2x12 mm. (Nivel de seguridad P-5)
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
225Mi	16	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	240mm	60L	Continuo		2 / 20 años	36054

225Ci: 4622001 / 225i: 4623001

Destructoras 225Ci / 225i

DEPARTAMENTAL. +5 USUARIOS

- Ciclo de trabajo continuo que asegura que la destructora estará siempre lista para ser usada
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Ultra silenciosa. Para un buen ambiente de trabajo



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
225Ci	22-24	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	240mm	60L	Continuo		2 / 20 años	36054
225i	22-24	Corte en tiras	5.8mm (DIN-P-2)	240mm	60L	Continuo		2 / 20 años	36054



125Ci: 4612001 / 125i: 4613001

Destructoras 125Ci / 125i

USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS

- Ciclo de trabajo de 60 minutos que asegura que la destructora estará siempre lista (125Ci)
- Ciclo de trabajo de 45 minutos para destruir grandes volúmenes de papel (125i)
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Tecnología de SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca



4691001

Destructora 99Ci

USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS

- Papelera de 34 litros con capacidad diaria de destrucción para 1500 hojas
- Tecnología de SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Ultra silenciosa. Para un buen ambiente de trabajo



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
125Ci	20	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	53L	60 mins		2 / 20 años	36054
125i	18	Corte en tiras	5.8mm (DIN-P-2)	230mm	53L	45 mins		2 / 20 años	36054
99Ci	18	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	34L	30 mins		2 / 5 años	36053



4679001

Destructora 79Ci

USO PROFESIONAL. 1-3 USUARIOS

- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Tecnología SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Amplio ciclo de trabajo de 20 minutos

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
79Ci	16	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	23L	20 mins		2 / 5 años	36052



1 Indica la capacidad de la destructora con indicadores luminosos

Un sensor detecta el grosor del papel, evitando que se introduzca más del que la destructora admite

2 Alimentación segura

Si se introduce más papel del que admite, la destructora se para y retrocede las cuchillas

3 Máxima productividad y eficacia

Indicadores luminosos que indican la capacidad de la destructora

Destructoras



4601101

Destructora 73Ci

USO PROFESIONAL. 1-3 USUARIOS

- Sistema 100% anti-atasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite
- Tecnología SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Ahorro de energía mediante apagado automático tras 2 minutos de inactividad
- Papelera de 23 litros de capacidad

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/Cuchillas)	Bolsa de Residuos
73Ci	12	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	23L	10 mins		2 / 5 años	36052



Uso Profesional

Destructoras de excelente calidad, con características innovadoras y un alto nivel de rendimiento.



99Ms: 4609101 / 90S: 4690101

Destructora 99Ms / 90S

USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS

- Destruye hasta 14 hojas en partículas de 2 x 14mm (99Ms) y 18 hojas en tiras de 5.8mm (90S)
- Nivel de Seguridad P-5. Destruye una hoja de papel A4 en 2000 partículas (99Ms)
- Ahorro de energía mediante apagado automático tras 2 minutos de inactividad
- Ultra silenciosa. Para un buen ambiente de trabajo
- Capacidad de la papelera de 34 litros



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
99Ms	14	Microcorte	2 x 14mm (DIN-P-5)	230mm	34L	20 mins		2 / 5 años	36053
90S	18	Corte en tiras	5.8mm (DIN-P-2)	230mm	34L	25 mins		2 / 5 años	36053



4817101


Destructora de microcorte 46Ms

USO PROFESIONAL. 3-5 USUARIOS

- Destructora de microcorte que destruye en partículas de hasta 10 veces más pequeñas que una destructora estándar
- Capacidad de corte de 12 hojas en micropartículas de 2x14 mm. Nivel de Seguridad P-5
- Ahorro de energía mediante apagado automático tras 2 minutos de inactividad
- Ciclo de trabajo de 20 minutos
- Tecnología de SafeSense, desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
46Ms	12	Microcorte	2 x 14mm (DIN-P-5)	220mm	30L	15 mins		2 / 5 años	36052



4074101

Destructora de microcorte 450M

USO PROFESIONAL. 1-3 USUARIOS

- Destruye hasta 9 hojas en partículas de 2x14mm . Nivel de seguridad P-5
- Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción y retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco
- Ultra silenciosa, para un buen ambiente de trabajo



AUTO REVERSE

ULTRA SILENCIOSO



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
450M	9	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	220mm	22L	10 mins		2 / 5 años	36052

75Cs: 4675001 / 70S: 4671101

Destructoras 75Cs / 70S

USO PROFESIONAL. 1-3 USUARIOS

- Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4 x 38mm (75Cs) y 14 hojas en tiras de 5.8mm (70S).
- Ancho de entrada de 230mm y doble entrada que permite la separación de residuos
- Papelera de 27 litros con capacidad diaria de destrucción para 500 hojas



TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD SAFESENSE
Modelo 75Cs

BLOQUEO DE SEGURIDAD
Modelo 70S



Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
75Cs	12	Corte en partículas	4 x 38mm (DIN-P-4)	230mm	27L	10-12 mins		2 / 5 años	36052
70S	14	Corte en tiras	5.8mm (DIN-P-2)	230mm	27L	10-12 mins		2 / 5 años	36052

Uso ocasional

Seguras e ideales para un uso ocasional a moderado en hogar y oficina en casa.



4600101

Destructora 63Cb

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Evita eficientemente los atascos antes que se produzcan
- Papelera extraíble para un fácil vaciado



4685201

Destructora de microcorte 62Mc

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destructora de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel A4 en 2079 trozos
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes



NOVEDAD
para el 2020



4630601

Destructora de microcorte 10M

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Calidad superior de destrucción para una destructora de uso en hogar y oficina en casa.
- Destruye una hoja de papel A4 en más de 2000 trozos (partículas de 2x12 mm. Din P-5)



4360201

Destructora 21Cs

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Sistema de Seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada
- Papelera extraíble para un fácil vaciado



4350201

Destructora 11C

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destruye hasta 11 hojas en partículas de 4x52 mm . Nivel de seguridad P-3
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Papelera extraíble para facilitar su vaciado



4606101

Destructora 60Cs

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Cabezal extraíble para vaciar su papelera

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
63Cb	10	Corte en partículas	4 x 50mm (DIN-P-3)	230mm	19L	8 mins		2 / 5 años	36052
62Mc	10	Microcorte	3 x 10mm (DIN-P-4)	223mm	19L	7 mins		2 / 5 años	N/A
10M	10	Microcorte	2 x 12mm (DIN-P-5)	220mm	19L	10 mins		2 / 5 años	N/A
21Cs	12	Corte en partículas	4 x 52mm (DIN-P-3)	230mm	15L	5 mins		2 / 5 años	N/A
11C	11	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	222mm	18L	5 mins		2 / 3 años	N/A
60Cs	10	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	230mm	22L	6 mins		2 / 5 años	N/A



4653101

Destructora 53C**USO OCASIONAL. 1 USUARIO**

- Cabezal extraíble para vaciar su papelerá
- Destruye también CDs. Doble entrada que permite la separación de residuos



4692501

Destructora 8Mc**USO OCASIONAL. 1 USUARIO**

- Destruye hasta 8 hojas de papel en micropartículas de 3 x 10 mm, nivel de seguridad (DIN P-4)
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelerá
- Destruye sin interrupción durante 5 minutos
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes



8Cd: 4692101 / 8C: 4689601

Destructora 8Cd / 8C**USO OCASIONAL. 1 USUARIO**

- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelerá
- Destruye sin interrupción durante 3 minutos
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes



4604101

Destructora M-8C**USO OCASIONAL. 1 USUARIO**

- Destruye hasta 8 hojas de papel en micropartículas de 3 x 10 mm, nivel de seguridad (DIN P-4)
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelerá
- Destruye sin interrupción durante 5 minutos
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes



4603101

Destructora M-7C**USO OCASIONAL. 1 USUARIO**

- Elegante y moderno diseño
- Destruye hasta 7 hojas en partículas de 4x35 mm Nivel de seguridad P-4
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelerá



4701801

Destructora M-7CM**USO OCASIONAL. 1 USUARIO**

- Destruye 7 hojas en partículas de 4 x 35 mm
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelerá
- Nivel de seguridad P-4
- Papelerá rejilla para ver cuando está llena

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelerá	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
53C	10	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	23L	3 mins		2 / 5 años	N/A
8Mc	8	Minicorte	3 x 10mm (DIN-P-4)	220mm	14L	5 mins		2 / 3 años	N/A
8Cd	8	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	14L	3 mins		2 / 3 años	N/A
8C	8	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	14L	3 mins		2 / 3 años	N/A
M-8C	8	Corte en partículas	4 x 37mm (DIN-P-4)	229mm	15L	5 mins		2 / 3 años	N/A
M-7C	7	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	230mm	14L	5 mins		2 / 3 años	N/A
M-7CM	7	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	230mm	13L	5 mins		2 / 3 años	N/A



4700301

Destructora 36C

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destruye hasta 6 hojas de papel en partículas de 4 x 40mm, nivel de seguridad (DIN P-4)
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papeleras



NOVEDAD
para el 2020

4631101

Destructora 6M

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destructora de minicorte. Destruye una hoja de papel A4 en más de 1000 partículas
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papeleras



6C: 4686601 / 3C: 4687401

Destructora 6C \ 3C

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destruye hasta 3 hojas en partículas de 4 x 35mm, nivel de seguridad (DIN P-4)
- Bloqueo de seguridad para evitar accidentes
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papeleras



4710101

Destructora P-28S

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papeleras
- Arranque y parada automático
- Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6mm. Nivel de seguridad P-2



4701001

Destructora P-25S

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7mm . Nivel de seguridad DIN P-1
- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papeleras



3700501

Destructora Shredmate

USO OCASIONAL. 1 USUARIO

- Destruye hasta 4 hojas en partículas de 4 x 35mm . Nivel de seguridad DIN P-4
- Papeleras de 4.5 litros, con capacidad de destrucción diaria de 20 hojas
- Diseño compacto para ahorrar espacio

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papeleras	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
36C	6	Corte en partículas	4 x 40mm (DIN-P-4)	230mm	12L	2 mins		2 / 3 años	N/A
6M	6	Minicorte	4 x 12mm (DIN-P-4)	220mm	13L	5 mins		2 / 3 años	N/A
6C	6	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	11L	3 mins		2 / 3 años	N/A
3C	6	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	220mm	11L	3 mins		2 / 3 años	N/A
P-28S	8	Corte en tiras	6mm (DIN-P-2)	220mm	15L	3 mins	-	2 / 2 años	N/A
P-25S	5	Corte en tiras	7mm (DIN-P-1)	220mm	11L	3 mins	-	2 / 2 años	N/A
Shredmate	4	Corte en partículas	4 x 35mm (DIN-P-4)	115mm	4.5L	5 mins		2 / 2 años	N/A

Alta Seguridad

Ideales para documentos que necesitan ser tratados bajo la más absoluta confidencialidad, como organismos militares, gubernamentales y de inteligencia.

CORTE EN
MICROPARTÍCULAS

≥6000
partículas
una hoja de
papel A4

P-6



≥15000
partículas
una hoja de
papel A4

P-7



Destructoras

SENSOR DE CAPACIDAD
DE HOJAS

Indicador con control de capacidad de hojas que evita los atascos antes de que se produzcan

SISTEMA DE
SEGURIDAD

Sistema de seguridad electrónico que impide un contacto fortuito con las cuchillas de corte

APAGADO
AUTOMÁTICO

Reducción del consumo de energía, apagando la destructora después de 30 minutos de inactividad

SENSOR DE CAPACIDAD
DE HOJASSISTEMA DE
SEGURIDADAPAGADO
AUTOMÁTICOCICLO DE TRABAJO
CONTINUOSISTEMA DE
SEGURIDADAPAGADO
AUTOMÁTICOCICLO DE TRABAJO
CONTINUO

3250HS: 4617201 / 3250SMC: 4617301

Destructoras Fortishred™ 3250HS / 3250SMC

ALTA SEGURIDAD. +5 USUARIOS

- Sistema de seguridad electrónico que impide un contacto fortuito con las cuchillas
- Modelo 3250HS, destruye una hoja de papel A4 en aproximadamente 15.000 trozos (DIN P-7)
- Modelo 3250SMC, destruye una hoja de papel A4 en aproximadamente 6.000 trozos (DIN P-6)

4603801

Destructora Fortishred™ 1050HS

ALTA SEGURIDAD. 1 USUARIO

- Nivel de seguridad Din P-7, máxima seguridad
- Destruye una hoja de papel A4 en 15.000 partículas (0.8 x 5 mm)

Modelo	Capacidad de hojas 70gr	Tipo de Corte	Tamaño de Corte	Ancho de Entrada	Capacidad de la Papelera	Ciclo de Trabajo	También destruye	Garantía: (Máquinas/ Cuchillas)	Bolsa de Residuos
3250HS	5-7	Alta Seguridad	0.8 x 5mm (DIN-P-7)	260mm	100L	Continuo	-	2/2 años	36055
3250SMC	8-10	Alta Seguridad	0.8 x 12mm (DIN-P-6)	260mm	100L	Continuo	-	2/2 años	36055
1050HS	4	Alta Seguridad	0.8 x 5mm (DIN-P-7)	240mm	35L	Continuo	-	2/2 años	36053

Uso	Destructoras Serie LX			Destructoras Automáticas AutoMax™					
Modelo	LX221	LX211	LX201	AUTOMAX™ 600M	AUTOMAX™ 550C	AUTOMAX™ 350C	AUTOMAX™ 200M	AUTOMAX™ 200C	AUTOMAX™ 150C
Referencia	5050401 / 5050501	5050201 / 5050301	5050001 / 5050101	4657401	4963101	4964101	4656301	4653601	4680101
Capacidad de hojas (A4/70gr)	20	15	15	600 (14 manual)	550 (14 manual)	350 (12 manual)	200 (10 manual)	200 (10 manual)	150 (8 manual)
Tipo de corte	Microcorte	Microcorte	Microcorte	Microcorte	Partículas	Partículas	Microcorte	Partículas	Partículas
Tamaño de corte (mm)	2 x 12	2 x 12	2 x 12	2 x 12	4 x 38 mm	4 x 38 mm	2 x 14 mm	4 x 38 mm	4 x 38 mm
Nivel DIN	P-5	P-5	P-5	P-5	P-4	P-4	P-5	P-4	P-4
Ancho de entrada / mm	230	230	230	230	230	230	220 manual /230 automática	220 manual /230 automática	220 manual /230 automática
Velocidad media de destrucción / ppm	2	2	2	3	3.35	3.35	3	3	3
Capacidad máxima de destrucción diaria de hojas	1000	1000	1000	3300	3000	2000	400	400	260
Ciclo de trabajo/tiempo de enfriamiento/min	25 on / 15 off	20 on / 15 off	10 on / 15 off	Continuo	Continuo	45 on / 30 off	20 on / 25 off	25 on / 25 off	12 on / 25 off
También destruye									
Ranura para Cd	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sistema de prevención de atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de seguridad	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	---	Bloqueo inteligente	Bloqueo inteligente	---	---	---
Ultra silenciosa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema ahorro de energía	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Modo Reposo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Cabezal Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad de la papelera en litros	30	23	22	83	83	68	32	32	32
Auto encendido / apagado	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Indicador de papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parada automática con papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Garantía de la máquina / cabezal de corte (años)	2/5	2/5	2/5	2/7	2/20	2/20	2/7	2/7	2/5
Protección térmica de sobrecarga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor Wattios	870	650	600	575	920	920	460	460	322
Voltios	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Hercios	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Nivel de ruido dB	70	70	70	65	65	65	65	65	65
Dimensiones de la máquina (alto x ancho x profundo) mm	590 x 419 x 299	533 x 362 x 296	527 x 356 x 254	890 x 441 x 578	813 x 390 x 578	890 x 441 x 578	563 x 346 x 507	563 x 346 x 507	542 x 346 x 507
Peso de la máquina (kg)	16.3	12.7	9	38.2	33.6	31.8	15.7	14.4	14.4
Unidades por embalaje	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Código de barras	043859751556 / 043859751563	043859751532 / 043859751549	043859751518 / 043859751525	043859747719	0043859730483	0043859730490	0043859726622	0043859676125	0043859683741
Accesorios									
Ref. bolsas para residuos de papel	N/A	N/A	N/A	36054	3608401	3608401	36053	36053	36053
Ref. aceite para destructoras corte en partículas	35250	35250	35250	35250	35250	35250	35250	35250	35250

Te ayudamos a elegir la destructora que más se adapte a tus necesidades, entra en: www.fellowes.es

	Destructoras Departamentales Uso Continuo +10 Usuarios						Destructoras Departamentales Uso Continuo +5 Usuarios		
AUTOMAX™ 100M	485Ci	485i	425Ci	425i	325Ci	325i	225Mi	225Ci	225i
4629201	4699001	4699501	4698001	4698501	4632001	4633001	4620101	4622001	4623001
100 (10 manual)	30-32	38-40	30-32	38-40	22-24	24-26	16	22-24	22-24
Minicorte	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Microcorte	Partículas	Tiras
4 x 10 mm	4 x 30	5.8	4 x 30	5.8	4 x 38	5.8	2 x 12	4 x 38	5.8
P-4	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2
220	405	405	305	305	240	240	240	240	240
2.4	6	6	6	6	5	6	5	4.8	4.8
1000	10000	10000	10000	10000	8000	8000	4000	5000	5000
15 on / 35 off	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
									
---	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos
---	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense
Sí	---	---	---	---	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
---	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
23	132	132	114	114	83	83	60	60	60
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2/7	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/7	2/20	2/20
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
253	1400	1400	1400	1400	970	979	900	900	900
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
65	70 - 75	70 - 75	70 - 75	70 - 75	64	68	64	65 - 70	65 - 70
673 x 384 x 365	953 x 636 x 509	953 x 636 x 509	955 x 558 x 508	955 x 558 x 508	880 x 540 x 460	885 x 507 x 455	785 x 454 x 435	785 x 454 x 435	785 x 454 x 435
13.2	79.6	73.5	67	63	40	41	37.7	37.6	33.7
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0043859741854	0043859627271	0043859627288	0043859627325	0043859627356	0043859643707	0043859643738	0043859642724	0043859628162	0043859628230
36052	36058	36058	36058	36058	36056	36056	36054	36054	36054
35250	35250	N/A	35250	N/A	35250	N/A	35250	35250	N/A

Destructoras

Uso	Destructoras Uso Profesional Pequeña Empresa 1-5 Usuarios					Destructoras Uso Profesional. Pequeña Em		
Modelo	125Ci	125i	99Ms	90S	99Ci	79Ci	73Ci	450M
Referencia	4612001	4613001	4609101	4690101	4691001	4679001	4601101	4074101
Capacidad de hojas (A4/70gr)	20	18	14	18	18	16	12	9
Tipo de corte	Partículas	Tiras	Microcorte	Tiras	Partículas	Partículas	Partículas	Microcorte
Tamaño de corte (mm)	4 x 38	5.8	2 x 14	5.8	4 x 38	4 x 38	4 x 38	2 x 12
Nivel DIN	P-4	P-2	P-5	P-2	P-4	P-4	P-4	P-5
Ancho de entrada / mm	230	230	230	230	230	230	230	220
Velocidad media de destrucción / mpm	4.8	4.8	3	3.6	3.6	3.4	3	2.1
Capacidad máxima de destrucción diaria de hojas	3000	3000	1000	1500	1500	500	300	300
Ciclo de trabajo/tiempo de enfriamiento/min	Continuo	60 on / 45 off	20 on / 40 off	25 on/ 40 off	30 on / 40 off	20 on / 30 off	10 on / 20 off	10 on / 45 off
También destruye	   	   	 	   	   	   	   	  
Ranura para Cd	Sí	Sí	---	Sí	Sí	Sí	---	Sí
Sistema de prevención de atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	---	Auto Reverse	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	100% Anti-Atascos	---
Sistema de seguridad	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	---	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	Tecnología SafeSense	---
Ultra silenciosa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	---	Sí
Sistema ahorro de energía	Sí	Sí	---	---	Sí	Sí	Sí	---
Modo Reposo	---	---	---	---	---	---	---	---
Tipo de papelera	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
Capacidad de la papelera en litros	53	53	34	34	34	23	23	22
Auto encendido / apagado	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Indicador de papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	---
Parada automática con papelera llena	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	---
Garantía de la máquina / cabezal de corte (años)	2/20	2/20	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
Protección térmico de sobrecarga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor Watts	720	720	780	300	600	480	460	300
Voltios	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Hercios	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Nivel de ruido dB	70 - 75	70 - 75	62	65 - 70	65 - 70	65 - 70	62	65
Dimensiones de la máquina (alto x ancho x profundo) mm	735 x 283 x 530	735 x 283 x 530	640 x 290 x 440	640 x 290 x 440	640 x 290 x 440	472 x 382 x 264	532 x 372 x 274	564 x 350 x 260
Peso de la máquina (kg)	27.4	26	18.8	14.8	16.5	12.86	11.5	10.4
Unidades por embalaje	1	1	1	1	1	1	1	1
Código de barras	0043859628032	0043859628100	0043859654727	0043859631070	0043859629251	0043859629022	0043859642526	0043859703210
Accesorios								
Ref. bolsas para residuos de papel	36054	36054	36053	36053	36053	36052	36052	36052
Ref. aceite para destructoras corte en partículas	35250	35250	35250	N/A	35250	35250	35250	35250

Presión. 1-3 Usuarios		Destructoras De Uso Ocasional. Hogar Y Oficina En Casa. 1 Usuario								
70S	75Cs	M-8C	8Mc	8Cd	8C	63Cb	62Mc	10M	21Cs	6C
4671101	4675001	4604101	4692501	4692101	4689601	4600101	4685201	4630601	4360201	4686601
14	12	8	8	8	8	10	10	10	12	6
Tiras	Partículas	Partículas	Minicorte	Microcorte	Partículas	Partículas	Microcorte	Microcorte	Partículas	Partículas
5.8	4 x 38	4 x 37	3x10	4x35	4 x 35	4 x 50	3 x 10	2x12	4 x 52	4 x 35
P-2	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-5	P-3	P-4
230	230	229	220	220	220	230	223	220	230	220
3	3	4.3	1.67	3	3	3	2.74	2,74	2	3
600	500	60	50	50	50	200	150	250	120	30
10-12 on / 20 off	10-12 on / 20 off	5 on / 30 off	5 on / 30 off	3 on / 30 off	3 on / 30 off	8 on / 20 off	7 on / 60 off	10 on / 20 off	5 on / 30 off	3 on / 30 off
Sí	Sí	---	No	Sí	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	Bloqueo Anti-Atasco	---	---	---	---
Bloqueo seguridad	Tecnología SafeSense	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	Tecnología SafeSense	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de seguridad	Tecnología SafeSense	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	Sí	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Extraíble	Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Cabezal Extraíble
27	27	15	14	14	14	19	19	19	15	11
Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
---	---	---	Sí	---	---	Sí	---	Sí	---	---
---	---	---	Sí	---	---	Sí	---	---	---	---
2/5	2/5	2/3	2/3	2/3	2/3	2/5	2/5	2/5	2/5	2/3
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
240	450	360	360	240	65	300	480	460	540	180
220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
65 - 70	65 - 70	70	68	65	65	64	70	70	70	65
440 x 346 x 252	440 x 346 x 252	378 x 310 x 244	384 x 305 x 200	384 x 299 x 200	384 x 299 x 200	452 x 368 x 248	487 x 348 x 265	500 x 345 x 250	391 x 232 x 430	366 x 297 x 168
9.68	12.46	5.6	4.1	4.08	70	8.8	9.3	8,3	7.5	3.2
1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2
0043859630998	0043859628957	0043859647422	0043859724697	0043859724673	0043859724659	0043859642304	0043859680726	043859743537	0043859697298	043859724598
36052	36052	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250

Uso	Destructoras De Uso Ocasional. Hogar Y Oficina En Casa. 1 Usuario								
Modelo	6M	11C	60Cs	53C	M-7C	M-7CM	36C	3C	P-28S
Referencia	4631101	4350201	4606101	4653101	4603101	4701801	4700301	4687401	4710101
Capacidad de hojas (A4/70gr)	6	11	10	10	7	7	6	6	8
Tipo de corte	Mini-partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Partículas	Tiras
Tamaño de corte (mm)	4 x 12	4 x 40	4 x 40	4 x 35	4 x 46	4 x 35	4 x 40	4 x 35	6
Nivel DIN	P-4	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-4	P-4	P-2
Ancho de entrada / mm	220	222	230	220	230	230	230	220	220
Velocidad media de destrucción / mpm	3	2.4	4	2	3.7	3.7	1.8	3	2.6
Capacidad máxima de destrucción diaria de hojas	30	100	100	100	50	50	30	30	40
Ciclo de trabajo/tiempo de enfriamiento/min	5 on / 30 off	5 on / 30 off	6 on / 30 Off	3 on / 30 off	5 on / 30 off	5 on / 30 off	2 on / 20 off	3 on / 30 off	3 on / 60 off
También destruye									---
Ranura para Cd	---	---	---	Sí	---	---	---	---	---
Sistema de prevención de atascos	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sistema de seguridad	Bloqueo de seguridad	Bloqueo de seguridad	Tecnología SafeSense	---	---	---	Bloqueo de Seguridad	Bloqueo de Seguridad	-----
Ultra silenciosa	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Sistema ahorro de energía	---	---	---	---	---	---	---	---	-----
Modo Reposo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tipo de papelera	Cabezal Extraíble	Cabezal extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble
Capacidad de la papelera en litros	13	18	22	23	14	13	12	11	15
Auto encendido / apagado	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Indicador de papelera llena	---	---	---	---	---	---	---	---	--
Parada automática con papelera llena	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Garantía de la máquina / cabezal de corte (años)	2/3	2/3	2/5	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/2
Protección térmico de sobrecarga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor Wattios	200	480	420	330	340	340	195	180	184
Voltios	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	230-240V
Hercios	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50Hz
Nivel de ruido dB	68	68	70	65-70	70	70	70	65	70
Dimensiones de la máquina (alto x ancho x profundo) mm	373 x 313 x 175	428x 346 x 238	407 x 233 x 371	400 x 338 x 196	376 x 298 x 198	387 x 320 x 186	293 x 339 x 199	333 x 299 x 172	320 x 381 x 188
Peso de la máquina (kg)	3.2	6	5.8	6.8	3.9		2.99	3.2	2.76
Unidades por embalaje	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Código de barras	043859743568	0043859697243	0043859642854	0043859646906	0043859647316	0043859728527	0043859724987	0043859724611	0043859691227
Accesorios									
Ref. bolsas para residuos de papel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ref. aceite para destructoras corte en partículas	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	3505006 / 35250	N/A

Te ayudamos a elegir la destructora que más se adapte a tus necesidades, entra en: www.fellowes.es

Accesorios para Destructoras

Bolsas de residuos para el vaciado de las papeleras de las destructoras y consumibles para el óptimo funcionamiento de estas. Recomendamos el uso de aceite para las destructoras de corte en partículas.



Destructoras

BOLSAS PARA RESIDUOS

		ENVASE	
Referencia	Capacidad de la bolsa	Cantidad por pack	Dimensiones bolsas (Alto x Ancho)
36052	Hasta 30 litros	100	66.0 x 38.0mm
36053	30-35 litros	100	76.0 x 38.0mm
36054	50-75 litros	50	92.0 x 46.0mm
36056	75-85 litros	50	99.0 x 54.0mm
3605801	110-130 litros (425 / 485 series)	50	99.0 x 59.0mm
36055	100-165 litros	50	130.0 x 56.0mm
3608401	60-75 litros (AutoMax™ 300CL / 500CL)	50	80.6 x 24.1mm



ACEITE PARA CUCHILLAS

		ENVASE	
Referencia	Descripción	Capacidad	Embalaje
35250	Aceite para cuchillas	355ml	6
3505006	Aceite para cuchillas	120ml	12 en dispensador retail
3525601	Aceite para cuchillas destructoras de alta seguridad (1050HS, 3250SMC, 3250HS)	200ml	10



Destructoras de Alta Seguridad Fortishred				
P-25S	Shredmate	3250HS	3250SMC	1050HS
4701001	3700501	4617201	4617301	4603801
5	4	5-7	8-10	4
Tiras	Partículas	Microcorte	Microcorte	Microcorte
7	4 x 35	0.8 x 5	0.8 x 12	0.8 x 5
P-1	P-4	P-7	P-6	P-7
220	115	260	260	240
5	3.5	5	5	4
20	10-20	1000	2000	200
3 on / 25 off	2 on / 15 off	Continuo	Continuo	Continuo
---		---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	Sensor de Capacidad de Hojas	Sensor de Capacidad de Hojas	---
---	----	Sí	Sí	Sí
---	---	----	----	----
---	---	Apagado Automático	Apagado Automático	Apagado Automático
--	---	---	---	----
Cabezal Extraíble	Cabezal Extraíble	Extraíble	Extraíble	Extraíble
11	4.5	100	100	35
Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
---	---	Sí	Sí	Sí
---	---	Sí	Sí	Sí
2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
138	300	640	640	390
220-240V	220-240V	230V	230V	230V
50Hz	50/60Hz	50Hz	50Hz	50Hz
72	70	62	62	64
299 x 286 x 153	236 x 190 x 146	926 x 495 x 470	926 x 495 x 470	701 x 395 x 295
1.6	2.7	48	48	23
4	2	1	1	1
0043859690695	0043859561346	0043859648818	0043859648825	0043859649006
N/A	N/A	36056	36055	36053
N/A	3505006 / 35250	3525601	3525601	3525601

PROPORCIONA EL MEJOR ACABADO A TUS DOCUMENTOS


Al plastificar proporcionas a tus documentos la máxima durabilidad, a la vez que aportas un acabado profesional. La plastificación, protege los documentos de huellas dactilares y manchas, además mejora su apariencia con colores intensos y brillantes, manteniendo los materiales como nuevos por muchos años. Ideales para manualidades, señalizaciones y conservación de documentos de uso frecuente e importantes.

Un documento plastificado mejora su apariencia y dura más



¿QUÉ PLASTIFICAR?

Cuando se trata de plastificar las posibilidades son infinitas. ¡Fellowes tiene la solución! Una gran variedad de fundas de plastificar proporcionarán a tus documentos la máxima durabilidad, así como un acabado profesional.



CÓMO ELEGIR LA PLASTIFICADORA ADECUADA

Las plastificadoras de Fellowes están segmentadas por usos, la frecuencia con que se van a utilizar y el tamaño del documento que se quiere plastificar.

INTENSIVO
FRECUENTE
OCASIONAL/MODERADO

FUNCIONES EXCLUSIVAS DE FELLOWES



Sistema de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación.



Tecnología que permite a la plastificadora estar lista para usar en tan sólo 60 segundos.

LIBRE DE ATASCOS

Sistema de liberación/retroceso para evitar que las fundas mal alimentadas, generen atascos.



Después de un tiempo de inactividad de la plastificadora.



Tecnología HeatGuard™. Sistema de seguridad patentado que reduce hasta un 35% la temperatura de la superficie.



Ajuste de temperatura. No necesita tiempo de enfriamiento ni calentamiento para cambiar el grosor de la funda.



Sensor avanzado de detección de atascos Tracking System

Detecta un posible atasco y hace retroceder automáticamente la funda.



Feed IQ™

Indica cuándo se puede introducir la siguiente funda.

Presentación
de Documentos



Las plastificadoras de Fellowes abarcan grosores de fundas desde 80 a 250 micras. Una funda con más grosor ofrece un mayor nivel de protección y rigidez de los documentos.

En la siguiente tabla indicamos la funda adecuada para cada modelo de plastificadora.



	Hasta 80 micras	Hasta 100 micras	Hasta 125 micras	Hasta 175 micras	Hasta 250 micras
Proteus A3	✓	✓	✓	✓	✓
Voyager A3	✓	✓	✓	✓	✓
Venus 2 A3	✓	✓	✓	✓	✓
Jupiter 2 A3	✓	✓	✓	✓	✓
Neptune 3 A3	✓	✓	✓	✓	
Calibre A3 / A4	✓	✓	✓		
Saturn 3i A3 / A4	✓	✓	✓		
Pixel A3 / A4	✓		✓		
Cosmic 2 A3 / A4	✓		✓		
Spectra A3 / A4	✓	✓	✓		
Lunar / Lunar+ A3 / A4	✓		✓		
Ion A3 / A4	✓	✓	✓		
L125 A3 / A4	✓	✓	✓		
Arc A4	✓				

Plastificadoras de documentos de uso intensivo



5709001

Plastificadora Proteus A3


INTENSIVO

- Amplia plataforma de inserción para facilitar la entrada del documento a plastificar
- Amplia plataforma de salida para evitar que el documento se deforme
- Velocidad de plastificación 95 cm./min.
- Plastificación en frío y en caliente

LIBRE DE ATASCOS



6 rodillos que proporcionan un acabado superior en la plastificación



Interfaz luminosa que permite la utilización segura y sencilla de la plastificadora



5704201

Plastificadora Voyager A3

INTENSIVO

- Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación.
- **Sistema de apertura que permite la limpieza y mantenimiento de los rodillos, asegurando así un acabado perfecto**
- Sensor de limpieza que comprueba si hay restos de adhesivo




Sistema de fácil apertura para limpieza y mantenimiento

Modelo	Ancho de Entrada	Número de Rodillos	Tiempo de Calentamiento	Ajuste de Temperatura	Plastificación en Frío	Velocidad de Plastificación	Mecanismo Liberación de Atascos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Proteus A3	325mm	6	3 mins	Variable (6)	Si	95 cm/min	Manual Reverse	No	2 años
Voyager A3	320mm	Cinta transportadora	4 mins	AutoSense	No	90 cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 años

PRODUCTO					ENVASE INDIVIDUAL			EMBALAJE EXTERIOR			
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5709001	Proteus A3	12.5 x 55.4 x 31.5	14.6	1	N/A	N/A	N/A	1	22.5 x 66.0 x 39.8	17.5	50043859618519
5704201	Voyager A3	16.5 x 63.0 x 23.0	10.5	1	N/A	N/A	N/A	1	25.2 x 73.0 x 29.2	12	50043859568814

Plastificadoras de documentos automáticas de uso intensivo



Plastifica una funda A4 en tan solo

17 Segundos



5734201

Plastificadora Venus 2 A3

INTENSIVO

- Tiempo de calentamiento: 30 segundos para fundas de 80 micras y 60 segundos para las fundas restantes
- Indicador Feed IQ, que avisa cuando se puede introducir la siguiente funda
- Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto
- Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima de plastificación
- Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco




5733501

Plastificadora Jupiter 2 A3

INTENSIVO

- Tiempo de calentamiento: 60 segundos
- Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda
- Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco



5721501

Plastificadora Neptune 3 A3

INTENSIVO

- Tiempo de calentamiento: 60 segundos)
- Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda
- Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco



Modelo	Ancho de Entrada	Número de Rodillos	Tiempo de Calentamiento	Ajuste de Temperatura	Plastificación en Frio	Velocidad de Plastificación	Mecanismo Liberación de Atascos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Venus 2 A3	320mm	6	30-60 seg.	AutoSense	Si	135 cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 años
Jupiter 2 A3	320mm	6	1 min	AutoSense	Si	120 cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 años
Neptune 3 A3	320mm	4	1 min	AutoSense	Si	80 cm/min	Manual Reverse	10 doc	2 años

PRODUCTO					ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR		
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5734201	Venus 2 A3	12.1 x 54.6 x 17.2	6.7	1	N/A	N/A	N/A	1	17.5 x 59.2 x 28.0	8.0	50043859641234
5733501	Jupiter 2 A3	12.1 x 54.6 x 17.2	6.7	1	16.5 x 58.0 x 27.0	6.8	043859641161	1	17.5 x 59.0 x 29.0	7.7	50043859641166
5721501	Neptune 3 A3	12.2 x 50.8 x 14.0	4.6	1	18.0 x 56.8 x 24.4	5.6	043859667772	1	20.0 x 58.2 x 25.8	6.0	50043859667777

Plastificadoras de documentos de uso frecuente



LIBRE DE ATASCOS



APAGADO AUTOMÁTICO

Calibre A4: 5740701 / Calibre A3: 5740101

Plastificadoras Calibre A4/A3

FRECUENTE

- Plastificación de alta velocidad - Plastifica 50cm/minuto en fundas de 80 micras
- 2 rodillos de calor
- Tecnología de ajuste de la temperatura que hace que no sea necesario tiempo de enfriamiento para cambiar el grosor de la funda
- Sistema de retroceso para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad, reduciendo el consumo de energía



LIBRE DE ATASCOS

APAGADO AUTOMÁTICO

Saturn 3i A4: 5724801 / Saturn 3i A3: 5736001

Plastificadoras Saturn 3i A3/A4

FRECUENTE

- Tecnología InstaHeat que permite que la plastificadora esté lista para usar en 60 segundos
- Sistema de retroceso para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad, reduciendo el consumo de energía

Modelo	Ancho de Entrada	Número de Rodillos	Tiempo de Calentamiento	Ajuste de Temperatura	Plastificación en Frio	Velocidad de Plastificación	Mecanismo Liberación de Atascos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Calibre A3	320mm	2	1 min	3 (+ frío)	Si	50 cm/min (max)	Auto Reverse	10 doc	2 años
Calibre A4	240mm	2	1 min	3 (+ frío)	Si	50 cm/min (max)	Auto Reverse	10 doc	2 años
Saturn 3i A3	320mm	2	1 min	3 (+ frío)	Si	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Saturn 3i A4	235mm	2	1 min	3 (+ frío)	Si	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años

PRODUCTO												ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR			
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje								
5740101	Calibre A3	11.0 x 57.0 x 15.6	2.54	1	18.0 x 67.0 x 16.2	2.95	043859718184	2	20.5 x 69.0 x 34.0	5.9	50043859718189								
5740701	Calibre A4	11.0 x 45.0 x 14.5	2.27	1	18.0 x 55.4 x 16.2	2.5	043859718245	2	20.5 x 57.3 x 34.0	5	50043859718240								
5736001	Saturn 3i A3	10.5 x 53.2 x 14.6	2.75	1	17.0 x 58.2 x 17.5	3	043859679980	2	18.8 x 36.7 x 59.5	6.35	50043859679985								
5724801	Saturn 3i A4	10.5 x 43.6 x 13.9	2.25	1	17.0 x 48.6 x 17.5	2.5	043859679904	2	18.8 x 36.7 x 49.9	5.5	50043859679909								

Plastificadoras de documentos de uso moderado/ocasional



NOVEDAD
para el 2020

LIBRE DE ATASCOS



APAGADO AUTOMÁTICO

Pixel A4: 5601401 / Pixel A3: 5601601

Plastificadoras Pixel A3/A4

OCASIONAL/MODERADO

- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad, lo que reduce el consumo de energía.
- Ajuste de temperatura individual para fundas de 80 y 125 micras, lo que proporciona un plastificado de calidad
- Sistema de liberación de rodillos que evita que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Sistema HeatGuard™ : sistema de seguridad que reduce la temperatura de la superficie



LIBRE DE ATASCOS



Cosmic 2 A4: 5725001 / Cosmic 2 A3: 5725701

Plastificadoras Cosmic 2 A4/A3

OCASIONAL/MODERADO

- Sistema HeatGuard™ : sistema de seguridad que reduce la temperatura de la superficie
- Adecuada para fundas de 80 hasta 125 micras
- 2 rodillos de calor



Modelo	Ancho de Entrada	Número de Rodillos	Tiempo de Calentamiento	Ajuste de Temperatura	Plastificación en Frio	Velocidad de Plastificación	Mecanismo Liberación de Atascos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Pixel A3	330mm	2	3 mins	2 (+ frío)	Si	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Pixel A4	240mm	2	3 mins	2 (+ frío)	Si	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Cosmic 2 A3	320mm	2	5 mins	2 (+ frío)	Si	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Cosmic 2 A4	235mm	2	5 mins	2 (+ frío)	Si	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años

PRODUCTO		ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR					
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5601601	Pixel A3	43.5 x 11.0 x 75.0	1.7	1	48.7 x 16.0 x 12.3	2.4	043859753239	2	50.2 x 17.3 x 26.5	5	50043859753234
5601401	Pixel A4	34.2 x 11.0 x 75.0	1.4	1	39.3 x 16.0 x 12.3	2	043859753215	2	40.8 x 17.3 x 26.5	4.2	50043859753210
5725701	Cosmic 2 A3	8.6 x 56.6 x 12.2	2.2	1	18.0 x 66.4 x 16.5	2.96	043859609901	2	20.5 x 68.3 x 34.5	6.56	50043859609906
5725001	Cosmic 2 A4	9.0 x 45.0 x 12.0	1.8	1	18.0 x 55.3 x 16.5	2.5	043859609833	2	20.5 x 57.0 x 34.5	5.6	50043859609838



Spectra A4: 5737801 / Spectra A3: 5738301

Plastificadoras Spectra A4/A3

OCASIONAL/MODERADO

- Ideal para un uso moderado en oficina, casa y despacho
- Plástica documentos A4 - A3. Adecuada para fundas de hasta 80 - 125 micras
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad, reduciendo el consumo de energía
- Sistema de liberación de rodillos que evita que las fundas mal alimentadas generen atascos



Lunar+ A4: 5742801 / Lunar+ A3: 5742701

Plastificadoras Lunar + A4/A3

OCASIONAL/MODERADO

- Plastificadora con diseño atractivo ideal para un uso ocasional en el hogar y oficina en casa.
- Fundas de hasta 80 hasta 125 micras
- Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos



Lunar A4: 5715601 / Lunar A3: 5716701

Plastificadoras Lunar A4/A3

OCASIONAL/MODERADO

- Adecuada para fundas de plastificación de 80 hasta 125 micras
- Mecanismo de liberación de atascos
- Tiempo de calentamiento 4 minutos
- Indicadores luminosos para indicar cuando está a temperatura correcta

Modelo	Ancho de Entrada	Número de Rodillos	Tiempo de Calentamiento	Ajuste de Temperatura	Plastificación en Frio	Velocidad de Plastificación	Mecanismo Liberación de Atascos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Spectra A3	320mm	2	4 mins	1 (fijo)	No	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Spectra A4	230mm	2	4 mins	1 (fijo)	No	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Lunar+ A3 Azul	320mm	2	4 mins	2	No	30 cm/min	Manual	No	2 años
Lunar+ A4 Azul	240mm	2	4 mins	2	No	30 cm/min	Manual	No	2 años
Lunar A3	320mm	2	4 mins	2	No	30 cm/min	Manual	No	2 años
Lunar A4	240mm	2	4 mins	2	No	30 cm/min	Manual	No	2 años

PRODUCTO				ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR			
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5738301	Spectra A3	7.8 x 47.0 x 16.2	1.5	1	10.0 x 49.5 x 19.5	2.4	043859680306	4	51.0 x 22.0 x 41.5	9.6	50043859680301
5737801	Spectra A4	7.8 x 37.0 x 16.2	1.3	1	10.0 x 39.5 x 19.5	1.9	043859680214	4	41.0 x 22.0 x 41.5	7.8	50043859680219
5742701	Lunar+ A3 Blue	11.0 x 49.4 x 16.0	1.55	1	19.1 x 52.6 x 13.7	2	043859724390	4	40.0 x 29.2 x 54.8	8.6	50043859724395
5742801	Lunar+ A4 Blue	11.0 x 40.0 x 16.0	1.2	1	19.5 x 43.2 x 13.7	1.55	043859724406	4	29.4 x 40.3 x 44.5	6.8	50043859724401
5716701	Lunar A3	11.0 x 49.4 x 16.0	1.55	1	19.1 x 52.6 x 13.7	2	043859624430	4	40.0 x 29.2 x 54.8	8.6	50043859624435
5715601	Lunar A4	11.0 x 40.0 x 16.0	1.2	1	19.5 x 43.2 x 13.7	1.55	043859624362	4	29.4 x 40.3 x 44.5	6.8	50043859624367



LIBRE DE ATASCOS

APAGADO AUTOMÁTICO

L125 A4: 5737201 / L125 A3: 5640701

Plastificadoras L125 A3/A4

OCASIONAL/MODERADO

- Ideal para hogar y oficina en casa.
- Adecuada para fundas de hasta 80-125 micras
- Sistema de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad



LIBRE DE ATASCOS

APAGADO AUTOMÁTICO

Ion A4: 4560001 / Ion A3: 4560201

Plastificadoras Ion A3/A4

OCASIONAL/MODERADO

- Ideal para hogar y oficina en casa.
- Adecuada para fundas de hasta 80-125 micras
- Sistema de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad



LIBRE DE ATASCOS

APAGADO AUTOMÁTICO

4570001

Plastificadora Arc A4

OCASIONAL/MODERADO

- Ideal para hogar y oficina en casa.
- Adecuada para fundas de hasta 80 micras
- Sistema de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos
- Apagado automático después de 30 minutos de inactividad

Modelo	Ancho de Entrada	Número de Rodillos	Tiempo de Calentamiento	Ajuste de Temperatura	Plastificación en Frio	Velocidad de Plastificación	Mecanismo Liberación de Atascos	Kit de iniciación incluido	Garantía
L125-A3	320mm	2	4 mins	1 (único)	No	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
L125-A4	230mm	2	4 mins	1 (único)	No	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Ion A3	320mm	2	4 mins	1 (único)	No	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Ion A4	240mm	2	4 mins	1 (único)	No	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años
Arc A4	240mm	2	4 mins	1 (único)	No	30 cm/min	Manual	10 doc	2 años

		PRODUCTO			ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR			
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje	
5640701	L125-A3	6.6 x 45.0 x 15.8	2.04	1	9.1 x 48.0 x 18.5	2.38	043859698110	4	37.5 x 21.0 x 49.5	9.55	50043859698115	
5737201	L125-A4	6.6 x 35.6 x 15.8	1.3	1	9.1 x 37.8 x 18.7	1.7	043859680160	4	39.2 x 21.7 x 38.4	7.6	50043859680165	
4560201	Ion A3	6.6 x 45.0 x 15.8	2.04	1	9.1 x 48.0 x 18.5	2.38	043859752836	4	37.5 x 21.0 x 49.5	9.55	50043859752831	
4560001	Ion A4	6.2 x 35.9 x 17.0	1	1	14.3 x 39.5 x 9.4	1.5	043859752829	4	17.1 x 39.0 x 41.2	6.7	50043859752824	
4570001	Arc A4	6.2 x 35.9 x 17.0	1	1	14.3 x 39.5 x 9.4	1.5	043859752867	4	17.1 x 39.0 x 41.2	6.7	50043859752862	

Consumibles de Plastificación

Fundas de Plastificar ImageLast™



Tamaño	Cantidad/Pack	Referencia	Dimensiones / Peso kg. (Alto x Ancho x Profundo)	Código de Barras (UPC)	Embalaje
Enhance80 Fundas Brillo 80 micras ImageLast™					
A3	100	5306207	43.2 x 30.6 x 22.0 / 2.26kg	077511530623	5
A3	25	5396403	43.0 x 30.4 x 4.0 / 0.52kg	077511539640	5
A4	100	5306114	30.6 x 22.0 x 18.0 / 1.16kg	077511530616	5
A4	25	5396205	34.8 x 23.2 x 6.0 / 0.32kg	077511539626	10
A5	100	5306002	22.4 x 16.0 x 18.0 / 0.58kg	077511530609	5
A5	25	5396003	25.5 x 16.8 x 6.0 / 0.16kg	077511539602	20
Capture125 Fundas Brillo 125 micras ImageLast™					
A3	100	5307506	43.0 x 30.6 x 30.0 / 3.84kg	077511530753	5
A3	25	5396501	47.5 x 31.0 x 5.0 / 0.86kg	077511539657	5
A4	100	5307407	30.8 x 22.0 x 30.0 / 1.94kg	077511530746	10
A4	25	5396301	35.0 x 23.5 x 9.0 / 0.5kg	077511539633	10
A5	100	5307302	22.2 x 16.0 x 28.0 / 0.96kg	077511530739	5
A5	25	5396101	21.8 x 16.2 x 8.0 / 0.18kg	077511539619	20
A6	100	5307201	0.10 x 16.0 x 11.8 / 0.01kg	077511530722	10
83 x 113mm.	100	5307101	12.20 x 8.80 x 0.10 / 0.22kg	077511530715	10
75 x 105mm.	100	5306901	11.20 x 8.00 x 0.10 / 0.18kg	077511530692	10
65 x 95mm.	100	5306702	0.10 x 9.00 x 6.80 / 0.12kg	077511530678	10
54 x 86mm.	100	5306302	9.00 x 6.00 x 3.00 / 0.14kg	077511530630	10
60 x 90mm.	100	5397402	9.40 x 6.40 x 3.00 / 0.18 kg.	043859526338	10

Fundas de plastificar

Tamaño	Cantidad/Pack	Referencia	Dimensiones / Peso kg. (Alto x Ancho x Profundo)	Código de Barras (UPC)	Embalaje
Impress100 Fundas Brillo 100 micras					
A3	100	5351205	43.0 x 30.8 x 24.0 / 2.98kg	077511535123	5
A4	100	5351111	30.8 x 22.0 x 24.0 / 1.56kg	077511535116	10
A5	100	5351002	22.2 x 15.8 x 24.0 / 0.8kg	077511535109	5
Capture125 Fundas Brillo 125 micras					
A2	50	5309302	61.0 x 43.4 x 16.0 / 3.92kg	077511530937	3
Protect175 Fundas Brillo 175 micras					
A3	100	5308803	43.0 x 31.0 x 40.0 / 5.44kg	077511530883	3
A4	100	5308703	30.8 x 22.2 x 40.0 / 2.7kg	077511530876	5
Preserve250 Fundas Brillo 250 micras					
A4	100	5401802	30.6 x 22.2 x 54.0 / 3.76kg	077511540189	4

Consumibles de Plastificación

Fundas de plastificar **Admire™****Adhesivas EasyDisplay - Reposicionables**

Ideal para documentos que se desean adherir a cualquier superficie

**EasyFold - Fácil plegado**

Fundas pre-marcadas en la parte central que permite, una vez plastificado el documento, plegarlo con facilidad

**Mate**

Fundas sin brillo que facilitan la lectura del contenido y aporta un acabado elegante a los materiales

**Colección creativa**

Descubre nuevos usos y da vida a tus ideas más creativas con estas fundas de diferentes tamaños

Presentación de Documentos

Tamaño	Cantidad/Pack	Referencia	Dimensiones / Peso kg. (Alto x Ancho x Profundo)	Código de Barras (UPC)	Embalaje
Fundas de plastificación Adhesivas EasyDisplay 80 micras					
A3	25	5601803	47.5 x 32.5 x 6.0 cm / 0.85kg	043859730841	5
A4	25	5601703	35.5 x 24.0 x 6.0 cm / 0.43kg	043859730834	10
Fundas de plastificación EasyFold 80 micras					
A3	25	5602001	47.5 x 32.5 x 6.0 cm / 0.58kg	043859730865	5
A4	25	5601901	35.5 x 24.0 x 6.0 cm / 0.28kg	043859730858	10
Fundas de plastificación Mate 80 micras					
A3	25	5602201	47.5 x 32.5 x 6.0 cm / 0.58kg	043859730889	5
A4	25	5602101	35.5 x 24.0 x 6.0 cm / 0.28kg	043859730872	10
Fundas de plastificación Colección Creativa 80 micras					
10 x Fundas de plastificación A4 10 x Fundas de plastificación A5 10 x Fundas de plastificación tamaño fotografía (10x15cm) 10 x Fundas de plastificación adhesivas 10 x Fundas de plastificación mate	50	5602301	35.5 x 24.0 x 6.0 cm / 0.55kg	043859730896	10

Fundas de plastificar **SuperQuick™**

Funda de plastificar Estándar (posición vertical)
Lado más corto sellado

30% MÁS RÁPIDAS

Consigue una plastificación un 30% más rápida con las fundas SuperQuick de Fellowes. El borde sellado de estas bolsas está colocado en el lado largo, por lo que son ideales para plastificación de alto volumen, así como para ahorrar energía

Tamaño	Grosor	Cantidad/Pack	Referencia	Dimensiones / Peso kg. (Alto x Ancho x Profundo)	Código de Barras	Embalaje
Fundas de alta velocidad SuperQuick™						
A4	80 mic	100	5440001	31.0 x 22.2 x 18.0 / 1.2kg	077511544002	10
A4	125 mic	100	5440101	31.0 x 22.2 x 28.0 / 1.92kg	077511544019	10

Consumibles de Plastificación

Fundas de plastificar especiales

Fellowes ofrece una amplia gama de fundas de plastificar que se adaptan a todas las necesidades:

Fundas perforadas que permiten, una vez plastificado, archivar el documento para futuras consultas

Fundas en acabado mate, lo que evita los brillos y facilita la lectura del contenido

Fundas adhesivas Ideal para documentos que se desean adherir a cualquier superficie

Fundas con formatos especiales que permiten plastificar fotos, documentos de identidad y documentos con formato en A5 que una vez plastificados pueden ser recortados después.

Fundas taladradas



Fundas sin brillo



Fundas adhesivas



Fundas con formatos especiales



Tamaño	Grosor	Cantidad/Pack	Referencia	Dimensiones / Peso kg. (Alto x Ancho x Profundo)	Código de Barras	Embalaje
Fundas Auto-Adhesivas (Ideal para señalizaciones)						
A3	80 mic	100	5302302	43.2 x 31.0 x 3.0 / 3.46kg	077511530234	3
A3	125 mic	100	5329001	43.0 x 30.7 x 3.1 / 4.4kg	043859641536	5
A4	80 mic	100	5302202	31.0 x 22.2 x 2.4 / 1.72kg	077511530227	5
A4	125 mic	100	5328901	31.0 x 22.4 x 3.2 / 2.34kg	043859641529	10
Fundas multitaladro						
A4 (228x303mm)	80 mic	100	5452502	30.8 x 23.2 x 1.8 / 1.14kg	043859521821	10
Fundas Mate						
A3	80 mic	100	5452003	42.6 x 30.4 x 2.0 / 2.3kg	043859522323	5
A3	125 mic	100	5328601	43.0 x 31.0 x 3.0 / 3.8kg	043859641499	5
A4	80 mic	100	5452103	30.4 x 21.8 x 2.2 / 1.2kg	438595223300	10
A4	125 mic	100	5328502	31.5 x 22.6 x 4.1 / 2kg	043859641482	10
Cajas de Fundas Packs Ahorro						
A4	80 mic	250	5312903	314 x 242 x 52 / 2.88kg	043859521838	4
A4	100 mic	250	5313904	320 x 244 x 64 / 3.94kg	043859521845	4
A4	125 mic	250	5314903	318 x 246 x 74 / 5kg	043859521852	4
Fundas Formato Fotografía						
A4	80 mic	25	5440602	205 x 124 x 4 / 0.08kg	077511544064	10


Consumibles de Plastificación

Accesorios e Identificadores



Descripción	Tamaño	Tamaño	Referencia	Dimensiones / Peso kg. (Alto x Ancho x Profundo)	Código de Barras (UPC)	Embalaje
Clips Europeos con tiras	5.6 x 9.2 cm	100	5303001	28.0 x 15.4 x 1.5 / 0.58kg	077511530302	5
Portanombres con Pin-Clip	4.0 x 6.0 cm	100	53040	23.0 x 12.4 x 5.6 / 0.44kg	077511530401	10
Portanombres con Pin-Clip	5.6 x 9.2 cm	50	53041	21.6 x 14.2 x 7.1 / 0.46kg	077511530418	10
Portanombres de Seguridad Clip Metálico	9.0 x 6.0 cm	50	53043	16.8 x 11.6 x 6.8 / 0.7kg	077511530432	5
Portanombres de Seguridad y Clip	9.0 x 6.0 cm	50	53044	78.0 x 18.2 x 19.4 / 1.18kg	077511530449	5
Portanombres de Sobremesa	4.5 x 12.0 cm	50	53045	21.8 x 13.8 x 6.8 / 0.6kg	077511530456	40
Portanombres de Sobremesa	6.0 x 25.0 cm	25	53046	26.2 x 14.8 x 6.0 / 0.76kg	077511530463	30

Ideas para plastificar



Descubre más de 100 recursos **GRATIS** para utilizar en casa, el trabajo y en el colegio.



Descargar



Imprimir



Plastificar

www.fellowes.com/ideasplastificar

PROPORCIONA EL MEJOR ACABADO A TUS DOCUMENTOS

Cuando has trabajado duro en un proyecto y has invertido tiempo y dinero en su presentación, necesitas darle un acabado profesional para asegurar un gran impacto.

Encuadernar es la manera perfecta de presentar tus documentos



TIPOS DE ENCUADERNACIÓN

Fellowes te ofrece 4 tipos de encuadernación:

ENCUADERNACIÓN DE ESPIRAL METÁLICO

Es la encuadernación más utilizada en España, permite una total apertura del documento a 360°, facilidad en el fotocopiado



- Método seguro y resistente
- Máquinas robustas resistentes
- Puede desencuadernarse
- Ideales para cualquier volumen de documentos

ENCUADERNACIÓN DE CANUTILLOS DE PLÁSTICO

La encuadernación de canutillo de plástico es actualmente el sistema más popular y económico dado que es práctico, fácil de utilizar y muy flexible.



- Rentable y rápido
- Los documentos son fáciles de utilizar: se puede abrir casi completamente, así son más fáciles de leer y fotocopiar y son ideales para las presentaciones
- Pueden desencuadernarse y actualizarse cuando se desee

ENCUADERNACIÓN WIRE (Doble espiral) DE ESPIRAL METÁLICO

Da a tus documentos un acabado elegante, de alta calidad, permanente y seguro



- Da un aspecto duradero y un acabado profesional
- Los documentos pueden ser abiertos para que sean fáciles de leer, fotocopiar y son ideales para presentaciones

ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

Una manera fácil y rápida de dar a tus documentos un acabado profesional



- Prácticos haciendo que sean fáciles de almacenar y transportar
- Método rápido y sencillo lo que permite ahorrar tiempo
- Crea un acabado profesional sin agujeros de perforación en el documento


Encuadernación de documentos



¿QUÉ TIPO DE ENCUADERNACIÓN NECESITAS?


Cuanto mayor sea la capacidad de perforación, más versátil será la máquina. Las encuadernadoras Fellowes son ideales para utilizar tanto en el hogar como en el lugar de trabajo. Pueden encuadernar documentos con pocas hojas grandes cantidades como 500.

CAPACIDAD DE PERFORACIÓN



La capacidad máxima de hojas que pueden ser perforadas al mismo tiempo

CAPACIDAD DE ENCUADERNACIÓN



La cantidad máxima de hojas que puede encuadernar

TAMAÑO DEL DOCUMENTO



Tamaño máximo de canutillo para cada tipo de encuadernación

¿CÚAL SERÁ SU USO?

INTENSIVO/CONTINUO

FRECUENTE

OCASIONAL/MODERADO

FUNCIONES EXCLUSIVAS DE FELLOWES



Máxima capacidad en la perforación para aumentar la productividad y rapidez en la encuadernación



Margen lateral para alinear los documentos.



Perfora y encuaderna los documentos directamente en el canutillo



Margen lateral para alinear los documentos.



Bandeja de almacenamiento y guía de medición de documentos

¿NECESITAS UNA ENCUADERNADORA MANUAL O ELÉCTRICA?



PERFORACIÓN ELÉCTRICA

Proporciona rapidez y comodidad a la hora de perforar grandes cantidades de documentos



PERFORACIÓN MANUAL


Sencillo método de perforación gracias al diseño y resistencia de las palancas metálicas de Fellowes



Encuadernadoras de espiral metálico



Selector del diámetro del espiral



Regulación del margen lateral y profundidad



Rodillo insertador de la espiral

0037702

Encuadernadora Metal E 200R

INTENSIVO

- Perforación eléctrica mediante pedal de hasta 25 hojas A4 de 80 gr.
- Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm.
- Rodillo insertador eléctrico incorporado
- Regulación del margen lateral y profundidad



0030102

Encuadernadora Metal 100

FRECUENTE

- Perfora hasta 20 hojas A4 de 80 gr.
- Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm.
- Palanca ergonómica para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos
- Regulación del margen lateral y profundidad



0200401

Encuadernadora Metal 100R

FRECUENTE

- Perfora hasta 20 hojas A4 de 80 gr.
- Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm.
- Palanca ergonómica para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos
- Rodillo insertador eléctrico incorporado que facilita la inserción de la espiral
- Regulación del margen lateral y profundidad

Modelo	Tipo de Encuadernación	Tipo de Perforación	Capacidad de Perforación (80G)	Capacidad de Encuadernación (80G)	Tamaño Máximo del espiral	Selector diámetro del espiral	Bandeja de residuos	Kit de encuadernación incluido	Garantía
Metal 100	Espiral Metálico	Manual	20 hojas	450 hojas	50 mm	Sí	Sí	No	2 años
Metal 100R	Espiral Metálico	Manual	20 hojas	450 hojas	50 mm	Sí	Sí	No	2 años
Metal E 200R	Espiral metálico	Eléctrica	25 hojas	450 hojas	50 mm	No	Sí	No	2 años

PRODUCTO		ENVASE INDIVIDUAL					EMBALAJE EXTERIOR				
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
0030102	Metal 100	40.00 x 40.00 x 19.00	8.80	1	49.00 x 29.00 x 44.00	10.10	8423274999924	4	37.5 x 21.0 x 49.5	9.55	50043859698115
0200401	Metal 100R	40.00 x 40.00 x 25.50	10.20	1	49.00 x 29.00 x 44.00	11.50	043859633449	4	17.1 x 39.0 x 41.2	6.7	50043859752824
0037702	Metal E 200R	40.00 x 40.00 x 23.50	18.60	1	49.00 x 29.00 x 44.00	19.80	043859525508	4	17.1 x 39.0 x 41.2	6.7	50043859752862

Encuadernadoras de espiral metálico



Incluye
alicates
de corte y
doblado

5600501

Encuadernadora Metal 50R

OCASIONAL/MODERADO

- Perfora hasta 12 hojas A4 de 80 gr.
- Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm
- Palanca ergonómica para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos
- Regulación del margen lateral y de profundidad
- Rodillo insertador eléctrico incorporado que facilita la inserción de la espiral



Incluye
alicates
de corte y
doblado

3005001

Encuadernadora Metal 50

OCASIONAL/MODERADO

- Perfora hasta 12 hojas A4 de 80 gr.
- Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm
- Palanca ergonómica para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos
- Regulación del margen lateral y de profundidad



Ahora
incluye
alicates
de corte y
doblado

3302502

Encuadernadora Metal 25

OCASIONAL/MODERADO

- Perfora hasta 10 hojas A4 de 80 gr.
- Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral de 50 mm
- Regulación del margen lateral
- 2 años de garantía



Referencia	Modelo	Tipo de Encuadernación	Tipo de Perforación	Capacidad de Perforación (80G)	Capacidad de Encuadernación (80G)	Tamaño Máximo del espiral	Selector diámetro del espiral	Bandeja de residuos	Kit de encuadernación incluido	Garantía
5600501	Metal 50R	Espiral Metálico	Manual	12 hojas	450 hojas	50 mm	Sí	Sí	No	2 años
3005001	Metal 50	Espiral Metálico	Manual	12 hojas	450 hojas	50 mm	Sí	Sí	No	2 años
3302502	Metal 25	Espiral Metálico	Manual	10 hojas	450 hojas	50 mm	No	Sí	No	2 años

PRODUCTO					ENVASE		
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso kg.	Cantidad/ Pack	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso kg.	Código de Barras (UPC)
5600501	Metal 50R	38.50 x 25.00 x 16.50	5.40	1	44.50 x 21.50 x 29.00	6.00	043859594597
3005001	Metal 50	38.50 x 25.00 x 14.00	4.90	1	44.50 x 21.50 x 29.00	4.90	8423274999917
3302502	Metal 25	14.00 x 25.00 x 38.00	3.50	1	29.00 x 21.50 x 44.50	4.10	043859553389

Presentación
de Documentos

Encuadernadoras de canutillo de plástico



Orion E: 5642701 / Orion: 5642601

Encuadernadoras Orion E / Orion

INTENSIVO

- Máquina eficiente permite al usuario perforar y encuadernar de manera continua
- Perfora hasta 30 hojas a la vez. Perforación eléctrica en Orion-E
- Margen regulable que alinea con precisión el documento



Satellite SYSTEM

Permite separar el bloque de encuadernación del bloque de perforación, permitiendo que varios usuarios perforen y encuadernen a la vez, reduciendo el tiempo empleado



Galaxy E: 5622101 / Galaxy: 5622001

Encuadernadoras Galaxy E / Galaxy

INTENSIVO

- Encuaderna hasta de 500 hojas A4 de 80 gr.
- Perfora hasta 28 hojas A4 de 80 gr.
- Bandeja frontal para guardar los consumibles de encuadernación a utilizar
- El selector de diámetro del canutillo y la guía de medición de documentos patentado permite al usuario seleccionar rápidamente el canutillo a utilizar

Modelo	Tipo de Encuadernación	Tipo de Perforación	Capacidad de Perforación (80G)	Capacidad de Encuadernación (80G)	Tamaño Máximo de canutillo	Selector del Diámetro del canutillo	Bandeja de residuos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Orion-E	Canutillo de plástico	Eléctrica	30 hojas	500 hojas	50mm	Si	Frontal	No	2 años
Orion	Canutillo de plástico	Manual	30 hojas	500 hojas	50mm	Si	Frontal	No	2 años
Galaxy-E	Canutillo de plástico	Eléctrica	28 hojas	500 hojas	50mm	Si	Lateral	20 doc	2 años
Galaxy	Canutillo de plástico	Manual	28 hojas	500 hojas	50mm	Si	Lateral	20 doc	2 años

PRODUCTO		ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR					
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5642701	Orion-E	21.4 x 40.2 x 40.4	19.34	1	N/A	N/A	N/A	1	39.8 x 53.6 x 52.8	22.98	50043859620086
5642601	Orion	21.4 x 40.2 x 40.4	13.24	1	N/A	N/A	N/A	1	32.8 x 48.0 x 47.6	14.7	50043859620079
5622101	Galaxy-E	15.2 x 49.0 x 44.6	13.06	1	N/A	N/A	N/A	1	51.0 x 21.6 x 59.6	15.36	50043859522267
5622001	Galaxy	15.2 x 52.6 x 44.6	10.28	1	N/A	N/A	N/A	1	50.8 x 21.8 x 59.6	12.58	50043859522250

Encuadernadoras de canutillo de plástico

Quasar-E: 5620901 / Quasar+: 5627701

Encuadernadoras Quasar E / Quasar +

INTENSIVO

- Uso continuo. Mediana Empresa
- Encuaderna hasta 500 hojas A4 de 80 gr. con un canutillo de 51 mm
- Bandeja de almacenamiento y guía de medición de documentos

Presentación
de Documentos

Pulsar-E: 5620701 / Pulsar+: 5627601

Encuadernadoras Pulsar E / Pulsar +

MEDIO

- Encuaderna hasta 300 hojas A4 de 80 gr. con un canutillo de de 38 mm
- Bandeja de almacenamiento y guía de medición de documentos



Modelo	Tipo de Encuadernación	Tipo de Perforación	Capacidad de Perforación (80G)	Capacidad de Encuadernación (80G)	Tamaño Máximo De Canutillo	Selector del Diámetro del canutillo	Bandeja de residuos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Quasar-E	Canutillo de plástico	Eléctrica	25 hojas	500 hojas	50mm	Si	Lateral	10 doc	2 años
Quasar+	Canutillo de plástico	Manual	25 hojas	500 hojas	50mm	Si	Lateral	10 doc	2 años
Pulsar-E	Canutillo de plástico	Eléctrica	20 hojas	300 hojas	38mm	Si	Lateral	10 doc	2 años
Pulsar+	Canutillo de plástico	Manual	20 hojas	300 hojas	38mm	Si	Lateral	10 doc	2 años

PRODUCTO		ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR					
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5620901	Quasar-E	13.0 x 42.6 x 39.8	9.92	1	47.4 x 52.0 x 20.0	11.52	043859512157	1	49.8 x 21.8 x 53.8	12.26	50043859512152
5627701	Quasar+	12.6 x 45.6 x 41.8	7.44	1	47.4 x 20.2 x 52.2	8.82	043859651252	1	49.6 x 53.6 x 21.4	9.44	50043859651257
5620701	Pulsar-E	13.0 x 43.2 x 38.8	9.52	1	47.6 x 51.6 x 20.8	11.6	043859512119	1	50.2 x 22.2 x 53.2	12.32	50043859512114
5627601	Pulsar+	13.0 x 45.6 x 39.6	6.9	1	47.2 x 20.8 x 52.2	8.38	043859651245	1	49.8 x 22.6 x 53.6	9	50043859651240

Encuadernadoras de canutillo de plástico



5627501

Encuadernadora Star+

OCASIONAL/MODERADO

- Perfora hasta 15 hojas A4 de 80 gr.
- Encuaderna hasta 150 hojas A4 de 80 gr. con un canutillo de 19 mm
- Diseño compacto, se puede guardar en vertical cuando no se utiliza.
- Margen lateral para alinear los documentos.



5227901

Encuadernadora Starlet 2+

OCASIONAL/MODERADO

- Diseño compacto, ideal para un uso ocasional
- Encuaderna hasta 120 hojas A4 de 80 gr. con un canutillo de 16 mm
- Mínimo esfuerzo de perforación, gracias a su palanca ergonómica
- Bandeja de alimentación y guía de medición de canutillo

Modelo	Tipo de Encuadernación	Tipo de Perforación	Capacidad de Perforación (80G)	Capacidad de Encuadernación (80G)	Tamaño Máximo De Canutillo	Selector del Diámetro del canutillo	Bandeja de residuos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Star+	Canutillo de plástico	Manual	15 hojas	150 hojas	19mm	Si	Lateral	No	2 años
Starlet 2+	Canutillo de plástico	Manual	12 hojas	120 hojas	16mm	Si	Lateral	No	2 años

PRODUCTO		ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR					
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5627501	Star+	80.0 x 44.8 x 28.0	4.9	1	34.8 x 50.8 x 14.8	5.1	043859651238	2	37.4 x 30.8 x 52.0	10.48	50043859651233
5227901	Starlet 2+	13.0 x 48.5 x 19.5	3.3	1	21.6 x 52.0 x 17.6	3.9	043859680719	4	45.2 x 36.6 x 54.2	16.9	50043859680714

Encuadernadoras de wire



Bandeja de almacenamiento de canutillo



Medición Wire




Guía de medición de documentos



Margen lateral para alinear los documentos con precisión



Galaxy-E: 5622501 / Galaxy: 5622401



5224101

Encuadernadoras Galaxy E-Wire /Galaxy Wire

INTENSIVO

- El sistema de encuadernación wire proporciona a tus documentos un acabado profesional
- Perfora hasta 20 hojas y encuaderna hasta 130 hojas A4 de 80 gr. con wires de paso 3:1 de 14mm
- Sencillo proceso de encuadernación, control de cierre regulable según el diámetro utilizado
- Bandeja frontal para el almacenamiento de canutillos
- La carga vertical de los documentos asegura la perfecta alineación para su perforación

Encuadernadora Quasar Wire

MEDIO

- Encuadernadora de uso frecuente para pequeña empresa que proporciona un acabado de encuadernación profesional
- Perfora hasta 15 hojas al mismo tiempo.
- Encuaderna hasta 130 hojas A4 de 80 gr. con wire de paso 3:1 de 14mm.
- Palanca ergonómica de perforación, ideal para diestros y zurdos

Modelo	Tipo de Encuadernación	Tipo de Perforación	Capacidad de Perforación (80G)	Capacidad de Encuadernación (80G)	Tamaño Máximo De Canutillo	Selector del Diámetro del canutillo	Bandeja de residuos	Kit de iniciación incluido	Garantía
Galaxy-E Wire	Wire	Eléctrica	20 hojas	130 hojas	14mm	Si	Lateral	20 doc	2 años
Galaxy Wire	Wire	Manual	20 hojas	130 hojas	14mm	Si	Lateral	20 doc	2 años
Quasar Wire	Wire	Manual	15 hojas	130 hojas	14mm	Si	Lateral	20 doc	2 años

PRODUCTO												ENVASE INDIVIDUAL				EMBALAJE EXTERIOR			
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje								
5622501	Galaxy-E Wire	15.4 x 50.6 x 45.2	12.8	1	51.0 x 59.6 x 21.8	15.48	043859530038	1	51.0 x 59.6 x 21.8	15.48	50043859530033								
5622401	Galaxy Wire	15.4 x 51.4 x 45.2	9.86	1	51.2 x 60.0 x 22.6	12.3	043859530021	1	51.2 x 60.0 x 22.6	12.3	50043859530026								
5224101	Quasar Wire	13.2 x 47.0 x 41.2	7.38	1	47.0 x 52.2 x 20.4	9.48	043859530014	1	49.2 x 22.2 x 53.6	10.2	50043859530019								

Encuadernadoras térmicas



La pinza de documentos actúa como una "pantalla térmica" para evitar que el usuario toque accidentalmente la placa calorífica



Ahorro de energía



Calcula el ciclo de encuadernación óptimo para cada documento (Helios 60)



5642003

Encuadernadora Helios 60

INTENSIVO

- Capacidad de encuadernación de hasta 600 hojas A4 (60 mm. de grosor para varios documentos)
- Su diseño permite un fácil almacenamiento



5641001

Encuadernadora Helios 30

FRECUENTE

- Capacidad de encuadernación de hasta 300 hojas A4 (30 mm. de grosor para varios documentos)
- Su diseño permite un fácil almacenamiento

Modelo	Tipo de Encuadernación	Capacidad de Encuadernación (80gr)	Capacidad de Encuadernación	Tiempo de Calentamiento	Ciclo de encuadernación variable	Selector de cubierta	Ciclo de encuadernación automático	Garantía
Helios 60	Térmica	600 hojas	60mm	4 mins	ThermoSense	Si	Si	2 años
Helios 30	Térmica	300 hojas	30mm	4 mins	Si	Si	No	2 años

PRODUCTO		ENVASE INDIVIDUAL						EMBALAJE EXTERIOR			
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5642003	Helios 60	9.2 x 51.8 x 25.8	2.82	1	32.2 x 57.0 x 14.4	3.82	043859570089	2	34.8 x 30.0 x 58.6	8.32	10043859570086
5641001	Helios 30	8.2 x 53.2 x 23.2	2.9	1	32.2 x 57.0 x 14.2	3.72	043859570034	2	34.4 x 58.8 x 30.6	8.12	50043859570039


Consumibles de encuadernación

Da a tus documentos un acabado profesional con los consumibles Fellowes. Descubre la amplia gama de tamaños y colores y escoge el que más se adapte a cada documento.

**ESPIRALES METÁLICAS**

Formato A4, Paso 5:1" Presentación especial oficina

Color	Tamaño	Nº Páginas (80 gr.)	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm.) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	6mm	20	100	5110001	44 x 109 x 110 / 0.79kg	043859113019	16
Blanco	6mm	20	100	5112701	44 x 109 x 110 / 0.79kg	043859113026	16
Plata	6mm	20	100	5115101	44 x 109 x 110 / 0.79kg	043859562404	16
Negro	8mm	40	100	5110101	44 x 109 x 110 / 0.89kg	043859113033	16
Blanco	8mm	40	100	5112901	44 x 109 x 110 / 0.89kg	043859113040	16
Plata	8mm	40	100	5115201	44 x 109 x 110 / 0.89kg	043859562398	16
Negro	10mm	60	100	5110301	119 x 133 x 383 / 1.14kg	043859113057	12
Blanco	10mm	60	100	5113001	119 x 133 x 383 / 1.14kg	043859113064	12
Plata	10mm	60	100	5115301	119 x 133 x 383 / 1.14kg	043859562381	12
Negro	12mm	80	100	5110401	119 x 133 x 383 / 1.35kg	043859113071	6
Blanco	12mm	80	100	5113101	119 x 133 x 383 / 1.35kg	043859113088	6
Plata	12mm	80	100	5115401	119 x 133 x 383 / 1.35kg	043859562374	6
Negro	14mm	100	100	5110501	119 x 133 x 383 / 1.77kg	043859113095	6
Blanco	14mm	100	100	5113201	119 x 133 x 383 / 1.77kg	043859113101	6
Plata	14mm	100	100	5115501	119 x 133 x 383 / 1.77kg	043859562367	6
Negro	16mm	120	100	5110601	143 x 133 x 383 / 3.05kg	043859113118	6
Blanco	16mm	120	100	5113301	143 x 133 x 383 / 3.05kg	043859113125	6
Plata	16mm	120	100	5115601	143 x 133 x 383 / 3.05kg	043859562350	6
Negro	18mm	140	100	5110701	143 x 133 x 383 / 3.19kg	043859113132	6
Blanco	18mm	140	100	5113401	143 x 133 x 383 / 3.19kg	043859113149	6
Plata	18mm	140	100	5115701	143 x 133 x 383 / 3.19kg	043859562343	6
Negro	20mm	160	100	5110801	143 x 133 x 383 / 3.48kg	043859113156	6
Blanco	20mm	160	100	5113501	143 x 133 x 383 / 3.48kg	043859113163	6
Plata	20mm	160	100	5115801	143 x 133 x 383 / 3.48kg	043859562336	6
Negro	22mm	180	100	5110901	143 x 133 x 383 / 3.9kg	043859113170	6
Blanco	22mm	180	100	5113601	143 x 133 x 383 / 3.9kg	043859113187	6
Plata	22mm	180	100	5115901	143 x 133 x 383 / 3.9kg	043859562329	6
Negro	24mm	200	100	5111001	143 x 133 x 383 / 4.15kg	043859113194	6
Blanco	24mm	200	100	5113701	143 x 133 x 383 / 4.15kg	043859113200	6
Plata	24mm	200	100	5116001	143 x 133 x 383 / 4.15kg	043859562312	6
Negro	26mm	220	50	5111101	143 x 133 x 383 / 2.395kg	043859113217	6
Blanco	26mm	220	50	5113801	143 x 133 x 383 / 2.395kg	043859113224	6
Plata	26mm	220	50	5116101	143 x 133 x 383 / 2.395kg	043859562305	6
Negro	28mm	240	50	5111301	143 x 133 x 383 / 2.45kg	043859113231	6
Blanco	28mm	240	50	5113901	143 x 133 x 383 / 2.45kg	043859113248	6
Plata	28mm	240	50	5116201	143 x 133 x 383 / 2.45kg	043859562299	6
Negro	30mm	260	50	5111401	143 x 133 x 383 / 2.565kg	043859113255	6
Blanco	30mm	260	50	5114001	143 x 133 x 383 / 2.565kg	043859113262	6
Plata	30mm	260	50	5116301	143 x 133 x 383 / 2.565kg	043859562282	6
Negro	32mm	280	50	5111501	143 x 133 x 383 / 2.725kg	043859113279	6
Blanco	32mm	280	50	5114101	143 x 133 x 383 / 2.725kg	043859113286	6
Plata	32mm	280	50	5116401	143 x 133 x 383 / 2.725kg	043859562275	6
Negro	34mm	300	50	5111601	167 x 167 x 383 / 3.05kg	043859113293	6
Blanco	34mm	300	50	5114201	167 x 167 x 383 / 3.05kg	043859113309	6
Plata	34mm	300	50	5116501	167 x 167 x 383 / 3.05kg	043859562411	6
Negro	36mm	320	25	5111701	143 x 133 x 383 / 1.835kg	043859113316	6
Blanco	36mm	320	25	5114301	143 x 133 x 383 / 1.835kg	043859113323	6
Plata	36mm	320	25	5116601	143 x 133 x 383 / 1.835kg	043859562497	6




Consumibles de encuadernación

ESPIRALES METÁLICAS

Formato A4, Paso 5:1" Presentación oficina

Color	Tamaño	Nº Páginas (80 gr.)	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm.) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	38mm	340	25	5111801	143 x 133 x 383 / 1.408kg	043859113330	6
Blanco	38mm	340	25	5114401	143 x 133 x 383 / 1.408kg	043859113347	6
Plata	38mm	340	25	5116701	143 x 133 x 383 / 1.408kg	043859562480	6
Negro	40mm	360	25	5111901	167 x 167 x 383 / 1.877kg	043859113354	6
Blanco	40mm	360	25	5114501	167 x 167 x 383 / 1.877kg	043859113361	6
Plata	40mm	360	25	5116801	167 x 167 x 383 / 1.877kg	043859562473	6
Negro	42mm	380	25	5112001	167 x 167 x 383 / 2.771kg	043859113378	6
Blanco	42mm	380	25	5114601	167 x 167 x 383 / 2.771kg	043859113385	6
Plata	42mm	380	25	5116901	167 x 167 x 383 / 2.771kg	043859562466	6
Negro	44mm	400	25	5112101	167 x 167 x 383 / 3.02kg	043859113392	6
Blanco	44mm	400	25	5114701	167 x 167 x 383 / 3.02kg	043859113408	6
Plata	44mm	400	25	5117001	167 x 167 x 383 / 3.02kg	043859562459	6
Negro	46mm	420	25	5112201	167 x 167 x 383 / 3.57kg	043859113415	6
Blanco	46mm	420	25	5114801	167 x 167 x 383 / 3.57kg	043859113422	6
Negro	48mm	440	25	5112301	167 x 167 x 383 / 3.409kg	043859113439	6
Blanco	48mm	440	25	5114901	167 x 167 x 383 / 3.409kg	043859113446	6
Negro	50mm	450	25	5112501	167 x 167 x 383 / 3.8kg	043859113453	6
Blanco	50mm	450	25	5115001	167 x 167 x 383 / 3.8kg	043859113460	6



ESPIRALES METÁLICAS

Formato A4, Paso 5:1" Presentación retail

Color	Tamaño	Nº Páginas (80 gr.)	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm.) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	6mm	20	25	6000601	365 x 105 x 45 / 0,06Kg	0043859530991	20
Negro	8mm	40	25	6000801	365 x 105 x 45 / 0,82Kg	0043859531004	20
Negro	10mm	60	25	6001001	370 x 135 x 55 / 1,00Kg	0043859531011	20
Negro	12mm	80	25	6001101	360 x 130 x 110 / 1,49Kg	0043859531028	20
Negro	14mm	100	25	6005001	360 x 130 x 110 / 1,72Kg	0043859613700	20
Negro	16mm	120	25	6004301	365 x 130 x 135 / 2,55Kg	0043859613151	20

Formato A4, Paso 4:1" Presentación especial oficina

Negro	6mm	20	100	5103301	365 x 105 x 365 / 0,7 kg	0077511537448	16
Negro	8mm	40	100	5103401	365 x 105 x 365 / 0,8 kg	0043859727162	16
Negro	10mm	60	100	5103501	360 x 130 x 360 / 1,05 kg	0043859727179	12
Negro	12mm	80	100	5103601	360 x 130 x 360 / 1,35 kg	0043859727186	6
Negro	14mm	100	100	5103701	360 x 130 x 360 / 1,6 kg	0043859727193	6



Alicates de corte y doblado de la espiral

Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo cm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
5600602	1.0 x 6.0 x 14.0 / 0,100kg	0043859603800	10



Consumibles de encuadernación

CANUTILLOS DE PLÁSTICO REDONDOS


21 ANILLAS, PASO 9/16" / 14.28 MM. Presentación especial oficina

Color	Tamaño	Nº Páginas (80 gr.)	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm.) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	6mm	2-20	100	5345307	320 x 94 x 45 / 0.22kg	077511534539	10
Blanco	6mm	2-20	100	5345005	320 x 94 x 45 / 0.22kg	077511534508	10
Rojo	6mm	2-20	100	5345204	320 x 94 x 45 / 0.22kg	077511534522	10
Azul	6mm	2-20	100	5345106	320 x 94 x 45 / 0.22kg	077511534515	10
Negro	8mm	21-40	100	5345707	322 x 104 x 56 / 0.28kg	077511534577	10
Blanco	8mm	21-40	100	5345406	322 x 104 x 56 / 0.28kg	077511534546	10
Rojo	8mm	21-40	100	5345604	322 x 104 x 56 / 0.28kg	077511534560	10
Azul	8mm	21-40	100	5345506	322 x 104 x 56 / 0.28kg	077511534553	10
Negro	10mm	41-55	100	5346108	315 x 125 x 65 / 0.425kg	077511534614	10
Blanco	10mm	41-55	100	5345805	315 x 125 x 65 / 0.425kg	077511534584	10
Rojo	10mm	41-55	100	5346004	315 x 125 x 65 / 0.425kg	077511534607	10
Azul	10mm	41-55	100	5345906	315 x 125 x 65 / 0.425kg	077511534591	10
Negro	12mm	56-80	100	5346507	322 x 164 x 90 / 0.7kg	077511534652	10
Blanco	12mm	56-80	100	5346206	322 x 164 x 90 / 0.7kg	077511534621	10
Rojo	12mm	56-80	100	5346404	322 x 164 x 90 / 0.7kg	077511534645	10
Azul	12mm	56-80	100	5346305	322 x 164 x 90 / 0.7kg	077511534638	10
Negro	14mm	81-100	100	5346907	322 x 192 x 82 / 0.72kg	077511534690	10
Blanco	14mm	81-100	100	5346604	322 x 192 x 82 / 0.72kg	077511534669	10
Rojo	14mm	81-100	100	5346804	322 x 192 x 82 / 0.72kg	077511534683	10
Azul	14mm	81-100	100	5346706	322 x 192 x 82 / 0.72kg	077511534676	10
Negro	16mm	101-120	100	5347307	322 x 200 x 102 / 0.84kg	077511534737	10
Blanco	16mm	101-120	100	5347005	322 x 200 x 102 / 0.84kg	077511534706	10
Rojo	16mm	101-120	100	5347204	322 x 200 x 102 / 0.84kg	077511534720	10
Azul	16mm	101-120	100	5347106	322 x 200 x 102 / 0.84kg	077511534713	10
Negro	19 mm	121-150	100	5347705	324 x 226 x 114 / 1.12kg	077511534775	10
Blanco	19 mm	121-150	100	5347405	324 x 226 x 114 / 1.12kg	077511534744	10
Negro	22mm	151-180	50	5348103	324 x 138 x 124 / 0.7kg	077511534812	10
Blanco	22mm	151-180	50	5347803	324 x 138 x 124 / 0.7kg	077511534782	10
Azul	22mm	151-180	50	5347903	324 x 138 x 124 / 0.7kg	077511534799	10
Negro	25mm	181-200	50	5348504	324 x 156 x 144 / 1.02kg	077511534850	10
Blanco	25mm	181-200	50	5348204	324 x 156 x 144 / 1.02kg	077511534829	10
Azul	25mm	181-200	50	5348304	324 x 138 x 124 / 1.02kg	0077511534836	10
Negro	28mm	201-240	50	5348902	324 x 230 x 144 / 1.28kg	077511534898	10
Blanco	28mm	201-240	50	5348602	324 x 230 x 144 / 1.28kg	077511534867	10


CANUTILLOS DE PLÁSTICO REDONDOS

21 ANILLAS, PASO 9/16" / 14.28 MM. Presentación especial retail

Color	Tamaño	Nº Páginas (80 gr.)	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	6mm	2-20	25	5330302	334 x 56 x 18 / 0.08kg	077511533037	10
Blanco	6mm	2-20	25	5330003	334 x 56 x 18 / 0.08kg	077511533006	10
Rojo	6mm	2-20	25	5330202	334 x 56 x 18 / 0.08kg	077511533020	10
Azul	6mm	2-20	25	5330102	334 x 56 x 18 / 0.08kg	077511533013	10
Negro	8mm	21-40	25	5330702	334 x 56 x 30 / 0.1kg	077511533075	10
Blanco	8mm	21-40	25	5330403	334 x 56 x 30 / 0.1kg	077511533044	10
Rojo	8mm	21-40	25	5330602	334 x 56 x 30 / 0.1kg	077511533068	10
Azul	8mm	21-40	25	5330502	334 x 56 x 30 / 0.1kg	077511533051	10
Negro	10mm	41-55	25	5331102	334 x 56 x 34 / 0.1kg	077511533112	10
Blanco	10mm	41-55	25	5330803	334 x 56 x 34 / 0.1kg	077511533082	10
Rojo	10mm	41-55	25	5331002	334 x 56 x 34 / 0.1kg	077511533105	10
Azul	10mm	41-55	25	5330902	334 x 56 x 34 / 0.1kg	077511533099	10
Negro	12mm	56-80	25	5331502	334 x 62 x 58 / 0.12kg	077511533150	10
Blanco	12mm	56-80	25	5331203	334 x 62 x 58 / 0.12kg	077511533129	10
Rojo	12mm	56-80	25	5331402	334 x 62 x 58 / 0.12kg	077511533143	10
Azul	12mm	56-80	25	5331302	334 x 62 x 58 / 0.12kg	077511533136	10
Negro	14mm	81-100	25	5331902	332 x 68 x 62 / 0.18kg	077511533198	10
Blanco	14mm	81-100	25	5331603	332 x 68 x 62 / 0.18kg	077511533167	10
Negro	16mm	101-120	25	5332302	336 x 82 x 62 / 0.24kg	077511533235	10
Blanco	16mm	101-120	25	5332002	336 x 82 x 62 / 0.24kg	077511533204	10



Presentación
de Documentos



Consumibles de encuadernación

CANUTILLOS DE PLÁSTICO OVALADOS

A/4 21 ANILLAS, PASO 14.28 mm. Presentación especial oficina

Color	Tamaño	Nº Páginas (80 gr.)	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	32mm	241-280	50	5349302	324 x 172 x 116 / 1.08kg	077511534935	4
Blanco	32mm	241-280	50	5349002	324 x 172 x 116 / 1.08kg	077511534904	4
Negro	38mm	281-340	50	5349702	324 x 204 x 148 / 1.28kg	077511534973	4
Blanco	38mm	281-340	50	5349402	324 x 204 x 148 / 1.28kg	077511534942	4
Negro	45mm	341-410	50	5350102	324 x 234 x 144 / 1.42kg	077511535017	4
Blanco	45mm	341-410	50	5349802	324 x 234 x 144 / 1.42kg	077511534980	4
Negro	51mm	411-450	50	5350502	324 x 220 x 186 / 1.62kg	077511535055	4
Blanco	51mm	411-450	50	5350202	324 x 220 x 186 / 1.62kg	077511535024	4

KIT DE ENCUADERNACIÓN DE CANUTILLO

Presentación especial retail

	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Kit Estándar de encuadernación: Canutillos de plástico blanco 6 mm (x5) Canutillos de plástico azul 8 mm (x5) Portadas A4 (azul oscuro) (x5), Portadas A4 (blanco) (x5) Portadas A4 PVC 150 mic (x5)	A4	Para 10 documentos	5371701	348 x 238 x 14 / 0.34kg	043859514724	10
Kit Premium de encuadernación: Canutillos de plástico blanco 6 mm (x5) Canutillos de plástico azul 8 mm (x5) Canutillos de plástico negro 12 mm (x5) Portadas A4 Polipropileno 300 mic (x10) Portadas PVC 150 mic (x10) Portadas A4 (azul oscuro) (x5) Portadas A4 (blanco) (x5) Portadas A4 Polipropileno 300 mic negro (x5) Portadas A4 Polipropileno 300 mic azul (x5)	A4	Para 20 documentos	5371801	348 x 212 x 32 / 0.72kg	0043859514731	10

TIRAS MULTITALADRO PARA ENCUADERNACIÓN DE CANUTILLO DE PLÁSTICO

Permite guardar una encuadernación en un archivador de palanca o anillas como si de un documento se tratara

Descripción	Referencia	Und/Paq.	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso kg.	Embalaje	Códigos de barras (UPC)
Tira multitaladro para encuadernación de canutillo de plástico	5360401	100	30.0 x 29.6 x 34.0	20	043859641550



DOBLE ESPIRAL METÁLICO WIRE

A4, 34 anillas, PASO 3:1"mm. Presentación especial oficina.

Color	Tamaño	Nº Páginas (80 gr.)	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	6mm	1-35	100	53218	312 x 158 x 48 / 0.56kg	077511532184	10
Blanco	6mm	1-35	100	53215	312 x 158 x 48 / 0.56kg	077511532153	10
Plata	6mm	1-35	100	54450	312 x 158 x 48 / 0.56kg	077511544507	10
Negro	8mm	36-60	100	53261	312 x 186 x 54 / 0.86kg	077511532610	10
Blanco	8mm	36-60	100	53258	312 x 186 x 54 / 0.86kg	077511532580	10
Plata	8mm	36-60	100	54451	312 x 186 x 54 / 0.86kg	077511544514	10
Negro	10mm	61-80	100	53265	312 x 216 x 60 / 1.04kg	077511532658	10
Blanco	10mm	61-80	100	53262	312 x 216 x 60 / 1.04kg	077511532627	10
Plata	10mm	61-80	100	5327901	312 x 216 x 60 / 1.04kg	043859542611	10
Negro	12mm	81-100	100	53273	316 x 172 x 68 / 1.52kg	077511532733	10
Blanco	12mm	81-100	100	53270	316 x 172 x 68 / 1.52kg	077511532702	10
Plata	12mm	81-100	100	54453	316 x 172 x 68 / 1.52kg	077511544538	10
Negro	14mm	101-130	100	53277	318 x 192 x 76 / 2.08kg	077511532771	10
Blanco	14mm	101-130	100	53274	318 x 192 x 76 / 2.08kg	077511532740	10
Plata	14mm	101-130	100	54454	318 x 192 x 76 / 2.08kg	077511544545	10



Consumibles de encuadernación

Portadas de encuadernación con Certificación FSC®



Productos fabricados con la certificación FSC® MIX que garantiza la gestión responsable de los bosques



La marca de la gestión forestal responsable

PORTADAS DE CARTÓN SIMIL PIEL DELTA CUERO CON CERTIFICACIÓN FSC® Presentación especial retail

Color	Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	250 gr.	A4	25	5373802	344 x 216 x 10 / 0.38kg	043859539642	10
Blanco	250 gr.	A4	25	5373602	344 x 216 x 10 / 0.38kg	043859539628	10
Rojo	250 gr.	A4	25	5373702	344 x 216 x 10 / 0.38kg	043859539635	10
Azul Royal	250 gr.	A4	25	5373902	344 x 216 x 10 / 0.38kg	043859539659	10

Presentación especial oficina

Negro	250 gr.	A4	100	5370405	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537042	10
Blanco	250 gr.	A4	100	5370104	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537011	10
Rojo	250 gr.	A4	100	5370305	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537035	10
Azul Royal	250 gr.	A4	100	5371305	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537134	10
Marfil	250 gr.	A4	100	5370004	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537004	10
Amarillo	250 gr.	A4	100	5370503	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537059	10
Gris	250 gr.	A4	100	5371103	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537110	10
Azul Celeste	250 gr.	A4	100	5371403	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537141	10
Verde Oscuro	250 gr.	A4	100	5371503	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537158	10
Rojo Oscuro	250 gr.	A4	100	5371603	298 x 210 x 34 / 1.42kg	077511537165	10
Negro	250 gr.	A3	100	5374401	298 x 420 x 26 / 2.84kg	077511537448	5
Ivory	250 gr.	A3	100	5374001	298 x 420 x 26 / 2.84kg	077511537400	5

PORTADAS DE CARTÓN TELA CON CERTIFICACIÓN FSC®

Negro	250 gr.	A4	100	5381402	298 x 210 x 30 / 1.44kg	0077511538148	10
Blanco	250 gr.	A4	100	5381302	298 x 210 x 30 / 1.44kg	0077511538131	10
Azul Royal	250 gr.	A4	100	5381502	298 x 210 x 30 / 1.44kg	0077511538155	10

PORTADAS DE CARTÓN SÍMIL PIEL EXTRA RÍGIDO - Presentación especial oficina

Color	Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	750 gr	A4	50	5135701	220 x 300 x 50 / 2.95 Kg	0043859554348	5
Azul	750 gr	A4	50	5135901	220 x 300 x 50 / 2.95 Kg	0043859554362	5
Verde	750 gr	A4	50	5136101	220 x 300 x 50 / 2.95 Kg	0043859554386	5
Rojo	750 gr	A4	50	5136001	220 x 300 x 50 / 2.95 Kg	0043859554379	5
Gris	750 gr	A4	50	5135801	220 x 300 x 50 / 2.95 Kg	0043859554355	5
Negro	750 gr	A3	50	5130002	220 x 600 x 50 / 3.92 Kg	0043859726370	3

PORTADAS DE CARTÓN ALTO BRILLO "CHROMOLUX" - Presentación especial oficina

Color	Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras unidad	Embalaje
Negro	250 gr.	A4	100	5378504	298 x 210 x 30 / 1.56kg	077511537851	10
Blanco	250 gr.	A4	100	5378006	298 x 210 x 30 / 1.56kg	077511537806	10
Rojo	250 gr.	A4	100	5378303	298 x 210 x 30 / 1.56kg	077511537837	10
Azul	250 gr.	A4	100	5378203	298 x 210 x 30 / 1.56kg	077511537820	10
Verde	250 gr.	A4	100	5378403	298 x 210 x 30 / 1.56kg	077511537844	10

PORTADAS DE POLIPROPILENO - Presentación especial oficina

Color	Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
Negro	300 mic	A4	100	5476603	292x210x30 / 1,60 kg	0077511547669	8
Azul	300 mic	A4	100	5476902	292x210x30 / 1,60 kg	0077511547690	7
Transparente con rayas	500 mic	A4	50	5350601	292x210x28 / 1,32 kg	0077511535062	10
Negro	500 mic	A3	50	5470801	292x210x28 / 1.32kg	0043859726387	6
Transparente	500 mic	A3	50	5471201	292x210x28 / 1.32kg	0043859726394	6
Transparente	300 mic	A4	100	5376503	292x210x30 / 1,56 kg	0077511537653	8
Negro	500 mic	A4	100	54772	450x212x30/ 2,60 kg	0043859517961	5
Azul	500 mic	A4	100	54771	450x212x30/ 2,60 kg	0043859517954	5
Transparente	500 mic	A4	100	54770	450x212x30/ 2,60 kg	0043859517947	5
Rojo	500 mic	A4	100	5477801	450x212x30/ 2,60 kg	0043859602797	5
Verde	500 mic	A4	100	5477901	450x212x30/ 2,60 kg	0043859602834	5
Azul	700 mic	A4	50	5477401	380x212x30/ 2,30 kg	0043859517985	6
Negro	700 mic	A4	50	5477502	380x212x30/ 2,30 kg	0077511547751	7
Transparente	700 mic	A4	50	5477301	380x212x29/ 2,30 kg	0043859517978	7

Consumibles de encuadernación

PORTADAS DE PVC TRANSPARENTE CRISTAL - Presentación especial oficina

Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
150 mic	A4	100	5376001	300 x 210 x 16 / 1.16kg	077511537608	10
180 mic	A4	25	5380001	344 x 228 x 8 / 0.38kg	043859539604	10
180 mic	A4	100	5375901	296 x 210 x 18 / 1.42kg	043859526321	10
200 mic	A4	100	5376102	300 x 210 x 22 / 1.58kg	077511537615	10
200 mic	A3	100	53764	300 x 420 x 20 / 3.12kg	077511537646	5
240 mic	A4	100	53762	294 x 212 x 24 / 1.86kg	077511537622	5
300 mic	A4	100	53763	296 x 212 x 28 / 2.34kg	077511537639	5

PORTADAS DE PVC TRANSPARENTE CRISTAL - Presentación especial retail

Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
180 mic	A4	25	5380001	34.4 x 22.8 x 0.8 / 0.38kg	043859539604	10

PORTADAS PVC TRANSPARENTE DE COLORES - Presentación especial retail

Color	Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras unidad	Embalaje
 Amarillo	200 mic	A4	100	5377001	298 x 210 x 18 / 1.54kg	077511537707	10
 Azul	200 mic	A4	100	5377101	298 x 210 x 18 / 1.54kg	077511537714	10
 Rojo	200 mic	A4	100	5377201	298 x 210 x 18 / 1.54kg	077511537721	10
 Verde	200 mic	A4	100	5377301	298 x 210 x 18 / 1.54kg	077511537738	10
 Ahumado	200 mic	A4	100	5377401	298 x 210 x 18 / 1.54kg	077511537745	10

PORTADAS PVC OPACO A4 180 MICRAS - Presentación especial oficina

Color	Grosor	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
 Negro	180 mic	A4	100	5100301	298 x 212 x 20 / 0,195	0043859562220	10
 Blanco	180 mic	A4	100	5100501	298 x 212 x 20 / 0,195	0043859562244	10
 Rojo	180 mic	A4	100	5100201	298 x 212 x 20 / 0,195	0043859562213	10
 Azul	180 mic	A4	100	5100601	298 x 212 x 20 / 0,195	0043859562251	10
 Verde	180 mic	A4	100	5100101	298 x 212 x 20 / 0,195	0043859562206	10
 Gris	180 mic	A4	100	5100401	298 x 212 x 20 / 0,195	0043859562237	10
 Amarillo	180 mic	A4	100	5100701	298 x 212 x 20 / 0,195	0043859562268	10

CUBIERTAS TÉRMICAS

Portadas de PVC transparente Prestige + Contraportada cartón cuero - Presentación especial oficina

Color	Peso	Tamaño	Hojas (80 gr.)	Und / Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
 Blanco	150mic + 220 gr.	1.5mm	1-8	100	5317001	310 x 128 x 240 / 3.02kg	043859676477	1
 Azul	150mic + 220 gr.	1.5mm	1-8	100	53171	310 x 128 x 240 / 3.02kg	077511531712	1
 Blanco	150mic + 220 gr.	3mm	9-32	100	5317501	310 x 132 x 242 / 3.2kg	043859676521	1
 Azul	150mic + 220 gr.	3mm	9-32	100	53176	310 x 132 x 242 / 3.2kg	077511531767	1

Portada de PVC transparente + cartulina mate - Presentación especial oficina

 Blanco	150mic + 200 gr.	1.5mm	1-8	100	53151	308 x 134 x 242 / 2.88kg	077511531514	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	3mm	9-32	100	53152	310 x 132 x 240 / 2.88kg	077511531521	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	4mm	33-43	100	53153	310 x 128 x 242 / 2.9kg	077511531538	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	6mm	44-60	100	53154	310 x 134 x 240 / 2.96kg	077511531545	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	8mm	61-80	100	5391202	310 x 164 x 240 / 3kg	043859519118	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	10mm	81-100	100	5391401	310 x 240 x 162 / 3.08kg	043859522491	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	15mm	121-150	50	5390001	310 x 240 x 130 / 1.68kg	043859519026	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	20mm	151-200	50	5390602	308 x 132 x 240 / 1.74kg	043859519040	1
 Blanco	150mic + 200 gr.	25mm	201-250	50	5390702	314 x 242 x 164 / 1.8kg	043859519057	1

Portada de PVC transparente Coverlight + contraportada cartulina mate - Presentación especial retail

 Blanco	150mic + 170 gr.	1.5mm	1-8	20	5379601	302 x 236 x 22 / 0.65kg	043859539826	10
 Blanco	150mic + 170 gr.	3mm	9-32	20	5379701	302 x 236 x 22 / 0.65kg	043859539833	10

LOMERAS A4

Encuadernación manual (Sin necesidad de utilizar encuadernadora)

	Color	Tamaño	Und/Paq.	Referencia	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo mm) / Peso.	Códigos de barras (UPC)	Embalaje
	Azul	3 - 6mm	50	5383201	330 x 112 x 60 / 0.65kg	043859655519	20
	Blanco	3 - 6mm	50	5383101	330 x 112 x 60 / 0.65kg	043859655502	20
	Negro	3 - 6mm	50	5383001	330 x 112 x 60 / 0.65kg	043859655496	20
	Transparente	3 - 6mm	50	5383401	330 x 112 x 60 / 0.65kg	043859655526	20
	Negro	9 - 12mm	50	5384001	306 x 114 x 78 / 0.74kg	043859655533	10
	Transparente	9 - 12mm	50	5384401	306 x 114 x 78 / 0.74kg	043859655557	10

¿QUÉ NECESITAMOS CORTAR?

Las cizallas y guillotinas permiten recortar y cortar grandes cantidades de papel de una vez. Son ideales para hacer cortes precisos y formar o dividir documentos. Ahorran tiempo, esfuerzo y son un instrumento imprescindible cuando se utilizan grandes volúmenes de papel, libros y documentos plastificados. Son también ideales para cortar fotografías digitales.



Presentación
de Documentos



TIPOS DE SISTEMA DE CORTE



CIZALLAS DE RODILLO

Son ideales para realizar cortes largos y precisos sobre pequeños volúmenes de material. Especialmente indicadas tanto para aplicaciones en agencias de publicidad, estudios gráficos y fotográficos, como en colegios y hogar.



GUILLOTINAS

Son ideales para realizar cortes precisos sobre volúmenes más grandes de material, aplicando poca fuerza y con un manejo sencillo en diferentes longitudes de corte. Especialmente indicadas para su uso tanto en escuelas, oficinas, imprentas y reprografía, como en tiendas especializadas en bricolaje y decoración.

¿CUÁL SERÁ SU USO?

CONTINUO/INTENSIVO

FRECUENTE

OCASIONAL/MODERADO

FUNCIONES EXCLUSIVAS DE FELLOWES



Cartucho con cuchilla de seguridad retráctil. Donde la cuchilla permanece en el interior hasta el momento de realizar el corte.



Guía de luz Led. Indica la línea exacta de corte.



Protector de cuchilla pre-ensamblado plegable, previene errores de montaje y el almacenaje es más sencillo.



Cuchilla de seguridad protegida. Para conseguir una seguridad máxima.



4 tipos de cartuchos con cuchillas incluidas: corte recto, corte ondulado, perforado y plegado.

Cizallas

Son ideales para realizar cortes largos y precisos sobre pequeños volúmenes de material. Especialmente indicadas tanto para aplicaciones en agencias de publicidad, estudios gráficos y fotográficos, como en colegios y hogar.



A3: 5410701 / A4: 5410601

Atom A3 / A4

INTENSIVO

- Capacidad de corte hasta 30 hojas (80 gr.) a la vez
- Cuchilla de seguridad SafeCut que acepta la mayoría de los materiales inclusive hojas de plástico y cartón




A3: 5437401 / A4: 5437001

Gamma A3 / A4

INTENSIVO

- Capacidad de corte hasta 20 hojas (80 gr.) a la vez
- Cuchilla de seguridad SafeCut que acepta la mayoría de los materiales inclusive hojas de plástico y cartón
- Barra compresora de papel para un corte más preciso



A3: 5410501 / A4: 5410401

Electron A3 / A4

FRECUENTE

- Capacidad de corte hasta 10 hojas (80 gr.) a la vez
- 4 tipos de cuchillas de corte incluidas: corte recto, corte perforado, corte ondulado y plegado
- Sistema exclusivo de guía de luz LED que indica la línea de corte exacta



A3: 5410301 / A4: 5410201

Proton A3 / A4

FRECUENTE

- Capacidad de corte 10 hojas (80 gr.) a la vez
- Departamentos integrados en la base para guardar las cuchillas de repuesto (no incluidas)



5410101

Neutron Plus A4

OCASIONAL/MODERADO

- Capacidad de corte de 10 hojas (80gr.) a la vez
- 4 tipos de cuchillas de corte incluidas: corte recto, corte perforado, corte ondulado y plegado
- Base sólida de aluminio con guía grabada en formato de papel, fotos y radios para corte en ángulo



5410001

Neutron A4

OCASIONAL/MODERADO

- Capacidad de corte de 10 hojas (80gr.)
- Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte preciso



5412701

Neutrino A5

OCASIONAL/MODERADO

- Capacidad de corte hasta 5 hojas (80 gr.) a la vez
- Guías de corte impresas, lo que permite cortar fácilmente una gran variedad de formatos de documentos
- Regla extensible que permite aumentar la base del trabajo para formatos A4

Cizallas

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Materiales de Corte	Cuchillas Intercambiables	Superficie de corte
Atom A3	460mm	30 hojas	Todos	No	Metálica
Atom A4	380mm	30 hojas	Todos	No	Metálica
Gamma A3	460mm	20 hojas	Todos exc. cartón	No	Metálica
Gamma A4	305mm	20 hojas	Todos exc. cartón	No	Metálica
Electron A3	460mm	10 hojas	Todos exc. cartón	Sí	Metálica
Electron A4	320mm	10 hojas	Todos exc. cartón	Sí	Metálica
Proton A3	460mm	10 hojas	Todos exc. cartón	Sí	Metálica
Proton A4	320mm	10 hojas	Todos exc. cartón	Sí	Metálica
Neutron Plus A4	320mm	10 hojas	Todos exc. cartón	Sí	ABS
Neutron A4	320mm	10 hojas	Todos exc. cartón	Sí	ABS
Neutrino A5	240mm	5 hojas	Papel y Fotos	No	ABS

PRODUCTO					ENVASE		
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso kg.	Cantidad/ Pack	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso kg.	Código de Barras (UPC)
5410701	Atom A3	12.8 x 37.4 x 66.8	4.74	1	45.2 x 73.8 x 18.8	6.46	043859550975
5410601	Atom A4	12.8 x 37.4 x 59.8	4.26	1	44.8 x 66.2 x 19.2	5.8	043859550968
5437401	Gamma A3	11 x 27.4 x 65.8	3.5	1	33.8 x 73.3 x 17.1	4.62	043859586202
5437001	Gamma A4	11 x 27.4 x 49.8	3.2	1	33.8 x 60.0 x 17.2	4	043859586165
5410501	Electron A3	7.8 x 21.8 x 62.2	1.6	1	70.6 x 22.6 x 9.4	2.04	043859550463
5410401	Electron A4	7.8 x 21.8 x 47.6	1.28	1	56 x 22.6 x 8.8	1.62	043859550456
5410301	Proton A3	7.6 x 21.8 x 62.2	1.56	1	70.6 x 22.6 x 9.4	2	043859550449
5410201	Proton A4	7.6 x 21.8 x 47.6	1.2	1	56 x 22.6 x 8.8	1.56	043859550432
5410101	Neutron Plus A4	7.8 x 21.8 x 47.6	0.86	1	56 x 22.6 x 8.8	1.22	043859550425
5410001	Neutron A4	7.8 x 21.8 x 47.6	0.82	1	56 x 22.6 x 8.8	1.16	043859550401
5412701	Neutrino	4.5 x 13.5 x 34	0.2	1	39.5 x 16.5 x 5	0.4	043859586066

Accesorios para cizallas de rodillo



Referencia	Descripción	Uso en:	Und/Paq.	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) / Peso kg.	Código de barras unidad	Embalaje
5411301	Kit de cuchillas corte especial (ondulado, perforado, plegado)	Electron, Proton, Neutron Plus / Neutron	3	22.4 x 9.0 x 1.0 / 0.04kg	0043859554782	20
5411401	Kit de cuchillas corte recto	Electron, Proton, Neutron Plus / Neutron	2	22.4 x 8.6 x 1.4 / 0.04kg	0043859554799	20
5411501	Bandas de corte A4	Electron, Proton, Neutron Plus / Neutron	3	43.6 x 9.0 x 1.0 / 0.04kg	0043859554805	20
5411601	Bandas de corte A3	Electron / Proton	3	57.8 x 8.6 x 0.5 / 0.12kg	0043859556342	20

Guillotinas

Son ideales para realizar cortes precisos sobre volúmenes más grandes de material, aplicando poca fuerza y con un manejo sencillo en diferentes longitudes de corte. Especialmente indicadas para su uso tanto en escuelas, oficinas, imprentas y reprografía, como en tiendas especializadas en bricolaje y decoración.



5415001

Astro A4

INTENSIVO

- Sólida cuchilla de acero Solinjen auto-afilable que permite cortar papel, cartón, hojas de plástico
- Tope lateral con dispositivo de corte estrecho regulable para cortes de entre 1 y 10mm.
- Protector de seguridad automático en ABS irrompible
- Capacidad de corte de 50 hojas (80gr.) a la vez



A3: 5438401 / A4: 5438001

Stellar A3 / A4

FRECUENTE

- Protector Safecut™ de cuchilla transparente preensamblada y plegable, para garantizar la seguridad del usuario
- Capacidad de corte 20 hojas (80 gr) a la vez
- Cuchilla de acero inoxidable que facilita un corte limpio y preciso




A3: 5411101 / A4: 5411001

Plasma A3 / A4

INTENSIVO

- Protector Safecut™ de cuchilla transparente preensamblada y plegable, para garantizar la seguridad del usuario
- Capacidad de corte 40 hojas (80 gr) a la vez
- Cuchilla de acero inoxidable que facilita un corte limpio y preciso



A3: 5410901 / A4: 5410801

Fusion A3 / A4

OCASIONAL/MODERADO

- Protector Safecut™ de cuchilla transparente preensamblada y plegable, para garantizar la seguridad del usuario
- Capacidad de corte 10 hojas (80 gr) a la vez
- Cuchilla de acero inoxidable que facilita un corte limpio y preciso

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Materiales de Corte	Cuchillas Intercambiables	Medidas guías de corte	Pisón de papel	Garantía
Astro A4	385mm	50 hojas	Todos	No	cm, pulgadas	Metálica	2 años
Plasma A3	480mm	40 hojas	Todos	No	cm, pulgadas	Metálica	2 años
Plasma A4	380mm	40 hojas	Todos	No	cm, pulgadas	Metálica	2 años
Stellar A3	460mm	20 hojas	Todos excepto cartón	No	cm, pulgadas	Metálica	2 años
Stellar A4	305mm	20 hojas	Todos excepto cartón	No	cm, pulgadas	Metálica	2 años
Fusion A3	460mm	10 hojas	Todos excepto cartón	No	cm, pulgadas	Metálica	2 años
Fusion A4	320mm	10 hojas	Todos excepto cartón	No	cm, pulgadas	Metálica	2 años

PRODUCTO					ENVASE INDIVIDUAL			EMBALAJE EXTERIOR			
Referencia	Modelo	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Cód. de Barras	Cant.	(Alto x Ancho x Profundo) (cm)	Peso Kg	Código Embalaje
5415001	Astro A4	26.5 x 57.0 x 38.6	9.6	1	N/A	N/A	N/A	1	29.2 x 65.4 x 44.2	11.32	50043859634090
5411101	Plasma A3	49.0 x 37.6 x 63.6	7.4	1	N/A	N/A	N/A	1	45.8 x 17.8 x 92.0	10.2	50043859551014
5411001	Plasma A4	49.0 x 37.6 x 55.6	6.52	1	N/A	N/A	N/A	1	45.6 x 16.8 x 84.0	9.06	50043859551007
5438401	Stellar A3	27.5 x 35.0 x 73.2	5	1	N/A	N/A	N/A	1	43.0 x 84.0 x 18.3	6.6	50043859586283
5438001	Stellar A4	27.5 x 35.0 x 59.5	4	1	N/A	N/A	N/A	1	35.5 x 72.2 x 18.4	5.5	50043859586245
5410901	Fusion A3	41.8 x 21.6 x 58.8	2.64	1	85.6 x 23.4 x 10.6	3.3	0043859550999	2	25.6 x 20.4 x 80.6	7.12	50043859550994
5410801	Fusion A4	34.0 x 21.6 x 48.2	2.02	1	70.2 x 28.8 x 10.2	2.76	0043859550982	2	31.2 x 20.6 x 65.4	6.04	50043859550987



PROGRAMA GIVE DE FELLOWES

En nuestro afán por apoyar a las comunidades más vulnerables y contribuir a la cultura de forma altruista, en Fellowes hemos desarrollado el programa GIVE. Este programa está centrado en cooperar con entidades locales y globales, centrándonos en 4 áreas, la acción social, la ayuda al desarrollo internacional, la educación, y la investigación contra el cáncer. Estamos muy orgullosos de trabajar en el fortalecimiento de las comunidades más vulnerables, mejorar las vidas de quienes nos rodean y aportar cuanto esté en nuestra mano para crear un futuro mejor.

ACCIÓN SOCIAL

GIVE proporciona ayuda mediante acciones de voluntariado para aquellas personas y comunidades locales que lo necesitan



AYUDA AL DESARROLLO INTERNACIONAL

GIVE financia acciones solidarias, para ayudar a los países más desfavorecidos



GIVE™

EDUCACIÓN

GIVE trabaja por mejorar las oportunidades de los más jóvenes dándoles acceso a la educación



INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER

GIVE financia la investigación médica contra enfermedades potencialmente mortales

UNA MARCA
UN OBJETIVO
UN PASO POR DELANTE

Fellowes
Brands.

EMPRESA FAMILIAR
DESDE 1917



www.facebook.com/FellowesES/



www.linkedin.com/company/fellowes

ESPAÑA / PORTUGAL

Fellowes Ibérica S.L Pº de las Flores 23, Naves 3 y 4, 28823 Coslada - Madrid
Tel: + 34 91 748 05 01, Fax: + 34 91 748 15 47, Email: fellowesiberica@fellowes.com