

DS-64i

Flexible, Intuitivo e Inteligente



Proceso Correo
Simplificado



Capacidad
Escaneo CIS



Pantalla Color
Táctil 7"



NEOPOST®

Send.Receive.Connect.

Su Asistente de Correo

Automatice su procesamiento documental con una plegadora-ensobradora intuitiva y flexible

Las empresas siempre están buscando formas más eficientes, productivas y seguras de agilizar el procesamiento de sus comunicaciones importantes de empresa. La plegadora-ensobradora DS-64i está diseñada para empresas que buscan una solución para automatizar una gran variedad de tamaños y tipos de documentos, satisfaciendo todas las necesidades de comunicación de la compañía con facilidad. La DS-64i viene con posibilidad opcional de lectura de códigos de barras CIS para garantizar una mayor seguridad del cliente y una apariencia profesional en caso de grupos variables. Con su variedad de opciones en alimentación, su plegadora-ensobradora cumplirá con la flexibilidad y adaptabilidad que busca, para todo el procesamiento de documentos.

Automatizando su procesamiento de documentos

Como máquina conectada, la DS-64i incorpora el Software de Gestión (OMS) de Neopost, que aporta un valor añadido en la precisión de la comunicación, dividiendo los trabajos entre correo físico y digital e incorporando anexos a ciertos clientes seleccionados existentes o potenciales.

OMS funciona sin fisuras con la DS-64i optimizando el flujo de trabajo de los documentos salientes, ofreciendo a sus clientes una presentación profesional de sus documentos.

Expanda su Proceso de Correo

Para favorecer el crecimiento de su empresa, la DS-64i tiene la posibilidad de ser actualizada mediante la licencia Premium Package. Con el Premium Package, disfrutará de una mayor velocidad de ensobrado, una mayor capacidad de alimentación y plegado MultiSheet y un mayor volumen máximo mensual. Su DS-64i se puede actualizar en cualquier momento.



Documentos de Salvaguardia

El dispositivo de escaneo CIS exclusivo de Neopost es capaz de leer Códigos de Barras 1D & 2D, OMR y OCR; independientemente de su ubicación en la página. CIS garantiza que en los trabajos de varias páginas estas se agrupen en el orden correcto y se envíen al destinatario correcto, lo que aumenta la integridad de la comunicación.



DS-64i

1. Apilador Vertical de Alta Capacidad

Capaz de apilar hasta 325 sobres, el apilador vertical garantiza una sencilla descarga de sobres así como la conservación del orden de impresión en todos los trabajos.

2. Display Pantalla Táctil

La pantalla táctil de 7" y el interfaz de la DS-64i son fáciles de utilizar lo que hace que la operación sea sencilla e intuitiva.

3. Escaneo CIS

Capacidad de escaneo CIS de la página completa; la lectura de Código de Barras 1D & 2D, OMR y OCR proporciona una seguridad añadida garantizando el correcto orden de las páginas en todos los documentos añadidos.

4. Alimentadores

Diferentes configuraciones de los alimentadores con una bandeja corta especial y maxi feeder aumentan la velocidad y capacidad de producción.



Impacto en la Empresa



Aumento de Ingresos

Maximice la relación con sus clientes mediante la internalización de sus comunicaciones



Mitigación de Riesgos

Aumento de la seguridad del cliente y cumplimiento normativo



Compromiso con el Cliente

Dirijase a audiencias específicas con anexos para expandir 1:1 el compromiso con el cliente



Control de Gastos

Mayor velocidad, fiabilidad y menores costos operativos al automatizar los procesos del correo

Especificaciones

Velocidad de proceso	Hasta 2.500 sobres/hora	Altura del papel	90 a 356 mm; 3,5" a 14"
Pantalla Color Táctil 7"	Estándar	Anchura del sobre	160 a 248 mm; 6,3" a 9,7"
Ajustes automáticos	Estándar	Altura del sobre	90 a 162 mm; 3,5" a 6,38"
Alim. FlexFeed multi-formato	Estándar	Grosor máximo del grupo	2 mm
Alimentación Multi-sheet	Estándar & hasta 10 hojas	Agrupación antes de plegado	Estándar
Cascada desde todos aliment.	Estándar	Cerrado de extremo a extremo	Estándar
Configuraciones alimentadores	1/1.5/2/2.5	Opciones	
Escaneo CIS	Opcional	Reconocim. Código Barras (BCR)	Disponible
Memorias de trabajo	50	Reconocim. Marcas Ópticas (OMR)	Disponible
Alimentación manual	Estándar con aliment. superior	Reconocim. Caracteres Ópticos (OCR)	Disponible
Opciones salida	Bandeja peq./HCVS/salida lateral	Alimentadores cortos	Expert o Special
Capacidad del alimentador	Hasta 325 hojas (80g/m²)	MaxiFeeder	Expert o Special
Capacidad de anexos	Hasta 1.200 con Maxi Feeder (A5, 80g)	Output Management Software (OMS)	Disponible
Tipos de plegado	Plegado-V, Plegado-C, Plegado-Z, Doble Plegado-V, no plegar	Interfaz sistema mailing	Mecánico
Nivel sonoro	64,8 dBA a 67,8 dBA	Licencia actualización Premium	Disponible
Anchura del papel	130 a 236 mm; 5,1" a 9,3"		

Le Tenemos Cubierto

Neopost mantiene una red de oficinas en todo el mundo para proporcionar soporte al cliente local y técnicos capacitados que están listos para asistirlo. Puede estar seguro de que cuando necesite un soporte experto o un servicio experto, nuestros profesionales locales estarán allí para ayudarle.

Sobre Neopost

Neopost es un líder mundial en soluciones de comunicaciones digitales, envío y correo. Su misión es ayudar a las empresas a mejorar sus interacciones con sus clientes y socios. Neopost proporciona las soluciones más avanzadas para el procesamiento de correo físico (franqueadoras y ensobradoras), gestión de comunicaciones digitales (aplicaciones de Gestión de Comunicaciones y Calidad de Datos del cliente), y optimización de procesos de cadena de suministro y comercio electrónico (desde el punto de venta hasta la entrega, incluyendo servicios de seguimiento asociados).

Con una presencia directa en 29 países y unos 5.800 empleados, Neopost reportó un ingreso anual de 1,1 mil millones € en 2017. Sus productos y servicios se venden en más de 90 países.

Neopost figura en el compartimiento A de Euronext París y pertenece al índice SBF 120.



Neopost® y el logotipo de Neopost son marcas comerciales registradas de Neopost S.A. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas comerciales y son propiedad de sus respectivos dueños. Toda la información en este documento, incluidas las descripciones de características, funciones, rendimiento y especificaciones, están sujetas a cambios sin previo aviso por escrito en cualquier momento.